

ORIGINAL - PLASTIC MF BASE -

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas para motociclos

Com as lâmpadas de sinalização ORIGINAL para placas de circuito impresso, a OSRAM oferece uma ampla gama de produtos de peças de substituição originais para motociclos. Estas lâmpadas fornecem a qualidade da OEM fiável da OSRAM e podem ser usadas para iluminação de instrumentos e interruptores.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

| | |
|---|------------------|
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |
|---|------------------|

Informação geral do produto

| | |
|----------------------|----------|
| Referência do pedido | 2452MFX6 |
|----------------------|----------|


Dados elétricos

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência | 1.80 W |
| Tensão nominal | 12 V |
| Potência nominal | 1 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 % |
| Tensão de teste | 13.5 V |

Dados fotométricos

| | |
|------------------------------|--------|
| Fluxo luminoso | 6.5 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

Características físicas e dimensões



| | |
|-----------------|-------------|
| Casquilho | BX8.4d-12.5 |
| Comprimento | 17.5 mm |
| Diâmetro | 5 mm |
| Peso do produto | 0.76 g |

Colors & materials

| | |
|-------------|-------|
| Cor da base | Beige |
|-------------|-------|

Vida útil

Ficha técnica do produto

| | |
|------------------|---------|
| Vida estimada B3 | 1700 hr |
| Vida estimada Tc | 6500 hr |

Capabilidades

| | |
|--------------------------------|---------|
| Espessura da placa de circuito | 1.25 mm |
| Tecnologia | AUX |

Certificados & normas

| | |
|---------------|---|
| Categoria ECE | - |
|---------------|---|

Informações ambientais e regulamentares

| | |
|---|---|
| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | |
| Identificador primário do artigo | 4008321011800 4008321097118 4008321011831 4062172046978 |
| Lista de substâncias candidatas Substância 1 | Não contém substâncias declaráveis |
| Número da declaração na base de dados SCIP | Não contém substâncias declaráveis |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--|----------------------|------------|
| 4062172046978 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6 | Unpacked 1 | 5 mm x 5 mm x 17 mm | | 1.00 g |
| 4062172046992 | ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2452MFX6 | Shipping carton box 50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm ³ | 123.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

| Arquivo | |
|---|---|
|  | User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Ficha t cnica do produto

Sujeito a altera  o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



OSRAM