

Ficha técnica da família de produto

# ORIGINAL - METAL BASE

Peça de reposição original



As peças de reposição originais com boa relação custo-benefício para motocicletas

Descubra as lâmpadas de sinalização de direção ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças sobressalentes originais de alta qualidade para lâmpadas de motocicletas. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de posição e de estacionamento ou para placas de matrícula e luzes de posição lateral da sua motocicleta.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	
ORIGINAL - METAL BASE H21W	25 W	12 V	21 W	±5 %	13,5 V	600 lm
ORIGINAL - METAL BASE H6W	7 W	12 V	6 W	±5 %	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	25 / 5 W	12 V	21/4 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/15 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13,5 / 13,5 V	440/35 lm
ORIGINAL - METAL BASE P21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	460 lm
ORIGINAL - METAL BASE R10W	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	125 lm
ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup>	25 W	12 V	21 W	±6 %	13,5 V	280 lm
ORIGINAL - METAL BASE R5W	5 W	12 V	5 W	±10 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup>	10 W	12 V	10 W	±10 %	13,5 V	75 lm
ORIGINAL - METAL BASE T4W	4 W	12 V	4 W	±10 %	13,5 V	35 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3860	5 W	12 V	5 W	±15 %	13,5 V	50 lm
ORIGINAL - METAL BASE 3796	2 W	12 V	2 W	±8 %	13,5 V	12,5 lm

  

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			Espectativa de Vida
	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro	
ORIGINAL - METAL BASE H21W	BAY9s	38.9 mm	9 mm	240 hr
ORIGINAL - METAL BASE H6W	BAX9s	33.0 mm	9 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BAZ15d	49.5 mm	25.0 mm	180 / 1250 hr <sup>2)</sup>
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	BAY15d	52.5 mm	26.5 mm	180 / 1250 hr <sup>2)</sup>
ORIGINAL - METAL BASE P21W	BA15s	52.5 mm	26.5 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R10W	BA15s	37.5 mm	19.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup>	BAU15s	52.6 mm	25.0 mm	250 hr
ORIGINAL - METAL BASE R5W	BA15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup>	BAU15s	37.5 mm	16.0 mm	350 hr
ORIGINAL - METAL BASE T4W	BA9s	27.4 mm	8.8 mm	600 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3860	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr
ORIGINAL - METAL BASE 3796	BA9s	23.9 mm	9 mm	300 hr

## Ficha técnica da família de produto

		Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Lifespan Tc	Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE H21W	480 hr	H21W	4050300883335   4008321379382   4062172262316   4008321095190   4008321379320	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE H6W	700 hr	H6W	4008321360274   4008321094896   4008321115300   4050300883250   4008321360151	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	290 / 4000 hr 2)	P21/4W	4008321593009   4062172121378   4052899402119   4008321671875   4050300925547   4062172121033   4008321163974   4050300891514   4062172396226   4062172091749   4062172396202	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	290 / 4000 hr 2)	P21/5W	4052899402195   4052899593497   4052899402171   4008321671837   4062172396448   4062172415774   4062172396424   4008321536037   4062172121279   4008321912565   4062172121293   4050300838069   4050300925523   4062172141376   4062172121255	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

## Ficha técnica da família de produto

			<b>Normas e Certificações</b>	<b>Informações Ambientais e Regulamentares</b> <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>		
<b>Descrição do produto</b>	<b>Lifespan Tc</b>	<b>Categoria ECE</b>	<b>Identificador primário do artigo</b>	<b>Lista de candidatos substância 1</b>	<b>Número da declaração no banco de dados SCIP</b>	
ORIGINAL - METAL BASE P21W	500 hr	P21W	4062172285353   4008321671899   4050300838120   4052899593473   4052899402034   4062172415798   4062172048668   4062172285339   4062172396325   4052899402058   4062172396301   4062172016803   4062172188241   4052899040892   4050300925448   4062172188289   4008321618313   4008321618467   4052899581562   4008321417428   4050300609171	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - METAL BASE R10W	800 hr	R10W	4052899407992   406217240488   4052899407176   4050300925608   4062172396066   4008321163707   4062172396042   4008321186751   4050300838212   4062172415873   4008321355263	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	
ORIGINAL - METAL BASE PY21W <sup>1)</sup>	500 hr	PY21W	4008321652911   4062172396363   4062172051231   4062172049962   4062172396349   4052899531178   4008321536013   4008321417541   4062172188463   4008321618603   4050300891477   4062172072304   4062172188425   4062172188449   4062172200967   4050300925462   4052899137455	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida	

## Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Lifespan Tc	Normas e Certificações	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
			Categoria ECE	Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	Número da declaração no banco de dados SCIP
ORIGINAL - METAL BASE R5W	800 hr	R5W		4050300838427   4008321186737   4050300879413   4062172415842   4008321355232   4062172396028   4052899407015   4050300925585   4062172396004	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE RY10W <sup>1)</sup>	800 hr	RY10W		4062172252553   4062172062541   4062172159692	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE T4W	1200 hr	T4W		4050300992631   4052899407381   4050300838489   4062172395984   4050300647609   4062172395960	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE 3860	1000 hr	-		4008321095756	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida
ORIGINAL - METAL BASE 3796	750 hr	-		4050300891309   4050300887470	Nenhuma substância declarável contida	Nenhuma substância declarável contida

<sup>1)</sup> Lâmpada âmbar de indicadores claros

<sup>2)</sup> Filamento 1

# Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

## Arquivo



User instruction  
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



Addon Technical Information  
Product Certificates AUX



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ORIGINAL P21W 7506



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ORIGINAL R10W 5008



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ORIGINAL PY21W 7507



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ORIGINAL R5W 5007



ref\_pim\_amsp\_product360degreeimages  
ORIGINAL RY10W 5009

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

