Ficha t﹟cnica do produto

# ORIGINAL - METAL BASE T4W

Peça de substituição original

## As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.


﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

# Ficha t﹊cnica do produto

## Dados t﹊cnicos

### Informação de Produto

| | |
|---|---|
| **Aplicação (específico por cat. e prod.)** | Lâmpada auxiliar |

### Informação geral do produto

| | |
|---|---|
| **Referência do pedido** | 3893 |

### Dados elétricos

| | |
|---|---|
| **Consumo máx. de potência** | 4 W |
| **Tensão nominal** | 12 V |
| **Potência nominal** | 4 W |
| **Tolerância da potência de entrada** | ±10 % |
| **Tensão de teste** | 13.5 V |

### Dados fotométricos

| | |
|---|---|
| **Fluxo luminoso** | 35 lm |
| **Tolerância do fluxo luminoso** | ±20 % |

### Características físicas e dimensões




| | |
|---|---|
| **Casquilho** | BA9s |
| **Comprimento** | 27.4 mm |
| **Diâmetro** | 8.8 mm |
| **Peso do produto** | 1.86 g |

### Vida útil

| | |
|---|---|
| **Vida estimada B3** | 600 hr |
| **Vida estimada Tc** | 1200 hr |


﹊ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Capabilidades

| | |
|---|---|
| **Tecnologia** | AUX |

## Certificados & normas

| | |
|---|---|
| **Categoria ECE** | T4W |

## Informações ambientais e regulamentares

| **Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)** | |
|---|---|
| **Identificador primário do artigo** | 4050300992631 \| 4052899407381 \| 4050300838489 \| 4062172395984 \| 4050300647609 \| 4062172395960 |
| **Lista de substâncias candidatas Substância 1** | Não contém substâncias declaráveis |
| **Número da declaração na base de dados SCIP** | Não contém substâncias declaráveis |

## Espec﹟fica﹟﹟es para pa﹟s

| C﹟digo do produto | Código METEL | SEG-No. | Número STK | UK Org |
|---|---|---|---|---|
| 4050300647609 | OSRA3893BLI2 | - | 4730333 | - |
| 4050300838489 | OSRA3893 | - | - | - |

## Dados de Log﹟stica

| C﹟digo do produto | Descri﹟﹟o do produto | Embalagem unit﹟ria (pe﹟as/unidade) | Dimens﹟es (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|---|---|---|---|---|---|
| 4050300647609 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Blister<br>2 | 95 mm x 70 mm x 18 mm | 0.00 dm³ | 9.00 g |
| 4008321140395 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box<br>20 | 137 mm x 80 mm x 103 mm | 1.13 dm³ | 122.00 g |
| 4050300838489 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Unpacked<br>1 | 9 mm x 9 mm x 27 mm | 0.00 dm³ | 2.00 g |
| 4008321095626 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box<br>50 | 148 mm x 115 mm x 55 mm | 0.94 dm³ | 178.00 g |
| 4062172395984 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | BLI ECO<br>2 | 70 mm x 16 mm x 95 mm | 0.00 dm³ | 14.00 g |
| 4062172395991 | ORIGINAL - METAL BASE T4W | Shipping carton box<br>20 | 104 mm x 104 mm x 78 mm | 0.84 dm³ | 162.00 g |

O c﹟digo do produto mencionado indica a quantidade m﹟nima a ser adquirida. Uma caixa unit﹟ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit﹟ria ou m﹟ltiplos da caixa unit﹟ria.


﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

## Download Data

| | Arquivo |
|---|---|
| | User instruction<br>GPRS_Instruções dos símbolos de segurança |

**Informa►►es sobre aplica►►es**
Para obter mais informa►►es sobre aplica►►es e gr►ficos acesse a ficha t►cnica do produto.

**Retrata►►o**
Sujeito a altera►►o sem pr►vio aviso. Sempre utilize a vers►o mais recente.


► 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados