Ficha t❖cnica do produto

ORIGINAL - METAL BASE R5W

Peça de substituição original

As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t❓cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Informação geral do produto

Referência do pedido	5007

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	5 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	5 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	50 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	BA15s
Comprimento	37.5 mm
Diâmetro	16.0 mm
Peso do produto	6.00 g

Vida útil

Vida estimada B3	350 hr
Vida estimada Tc	800 hr

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	R5W

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificador primário do artigo	4050300838427 | 4008321186737 | 4050300879413 | 4062172415842 | 4008321355232 | 4062172396028 | 4052899407015 | 4050300925585 | 4062172396004
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Espec❓fica❓❓es para pa❓s

C❓digo do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838427	OSRA5007	8328126	-	-
4050300925585	OSRA5007BLI2	-	4730326	-

Dados de Log❓stica

C❓digo do produto	Descri❓❓o do produto	Embalagem unit❓ria (pe❓as/unidade)	Dimens❓es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838427	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Unpacked 1	19 mm x 19 mm x 37 mm	0.18 dm^3	6.00 g
4008321093882	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm^3	427.00 g
4050300925585	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm^3	17.00 g
4008321140319	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Shipping carton box 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm^3	215.00 g
4062172396028	ORIGINAL - METAL BASE R5W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm^3	23.00 g
4062172396035	ORIGINAL - METAL BASE R5W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm^3	274.00 g

O c❓digo do produto mencionado indica a quantidade m❓nima a ser adquirida. Uma caixa unit❓ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❓ria ou m❓ltiplos da caixa unit❓ria.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R5W 5007

Informa►►es sobre aplica►►es

Para obter mais informa►►es sobre aplica►►es e gr►ficos acesse a ficha t►cnica do produto.

Retrata►►o

Sujeito a altera►►o sem pr►vio aviso. Sempre utilize a vers►o mais recente.

► 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados