OSRAM

ORIGINAL - METAL BASE R10W

Peça de substituição original





As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.

Ficha to cnica do produto

Dados t�cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
-----------------------------------------	------------------

Informação geral do produto


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	10 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	10 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	125 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	BA15s
Comprimento	37.5 mm
Diâmetro	19.0 mm
Peso do produto	5.50 g

Vida útil

Vida estimada B3	350 hr
Vida estimada Tc	800 hr

Ficha to cnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	R10W
---------------	------

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
ldentificador primário do artigo	4052899407992 4062172420488 4052899407176 4050300925608 4062172396066 4008321163707 4062172396042 4008321186751 4050300838212 4062172415873 4008321355263			
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis			
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis			

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838212	OSRA5008	8328132	-	-
4050300925608	OSRA5008BLI2	-	4730327	-

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838212	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Unpacked 1	16 mm x 16 mm x 37 mm	0.01 dm³	6.00 g
4008321095299	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 50	205 mm x 144 mm x 64 mm	1.89 dm³	402.00 g
4050300925608	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.12 dm³	17.00 g
4008321140425	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	189 mm x 80 mm x 103 mm	1.56 dm³	215.00 g
4062172396066	ORIGINAL - METAL BASE R10W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm³	23.00 g
4062172396073	ORIGINAL - METAL BASE R10W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm³	274.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Ficha to cnica do produto

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL R10W 5008

Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata 🍪 🍪 o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.















