

ORIGINAL - METAL BASE P21W

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	7506
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 W
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	2100 W
Tolerância da potência de entrada	±6 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	460 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	525 mm
Diâmetro	265 mm
Peso do produto	769 g

Vida útil

Vida estimada B3	250 h
Vida estimada Tc	500 h

Informação adicional do produto

Casquilho	BA15s
-----------	-------

Ficha técnica do produto

Atributos

Tecnologia	AUX
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	P21W
---------------	------

Categoria específica para o país

Referência do pedido	7506
----------------------	------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4050300838120 4050300894843 4050300925448 4050300609171 4008321417428 4008321417404 4008321618443 4008321618313 4008321618283 4008321618467 4008321671899 4052899040892 4052899402034 4052899402058 4052899581562 4052899593473 4062172044189 4062172048668 4062172051200 4062172016803 4062172188241 4062172188289 4062172285353 4062172285339 4062172188265 4062172396325 4062172396301
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Especificações para países

Código do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300524849	OSRA7506	8328096	-	-
4050300838120	OSRA7506	8328096	-	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-
4050300925448	OSRA7506BLI2	-	4730328	-

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838120	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Unpacked 1	- x - x -		

Ficha técnica do produto

4050300524849	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Folding carton box 10	- x - x -		109.00 g
4008321090966	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm ³	543.00 g
4050300925448	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 27 mm	0.18 dm ³	21.00 g
4008321140494	ORIGINAL - METAL BASE P21W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm ³	274.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
ORIGINAL P21W 7506

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM