Ficha t﹊cnica do produto

ORIGINAL - METAL BASE P21/5W

Peça de substituição original

As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.

﹊ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t﹟cnica do produto

Dados t﹟cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Informação geral do produto

Referência do pedido	7528

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 / 6 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	21/5 W
Tolerância da potência de entrada	±6 / ±10 %
Tensão de teste	13.5 / 13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	440/35 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±20 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	BAY15d
Comprimento	52.5 mm
Diâmetro	26.5 mm
Peso do produto	10.50 g

Vida útil

Vida estimada B3	180 / 1250 hr [1)]
Vida estimada Tc	290 / 4000 hr [1)]

[1)] Filament 1 / Filament 2

﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	P21/5W

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899402195 | 4052899593497 | 4052899402171 | 4008321671837 | 4062172396448 | 4062172415774 | 4062172396424 | 4008321536037 | 4062172121279 | 4008321912565 | 4062172121293 | 4050300838069 | 4050300925523 | 4062172141376 | 4062172121255
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Espec﹟fica﹟﹟es para pa﹟s

C﹟digo do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838069	OSRA7528	8328084	-	-
4050300925523	OSRA7528BLI2	-	4730331	-

Dados de Log﹟stica

C﹟digo do produto	Descri﹟﹟o do produto	Embalagem unit﹟ria (pe﹟as/unidade)	Dimens﹟es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838069	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.03 dm³	11.00 g
4008321091055	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm³	685.00 g
4050300925523	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 28 mm	0.03 dm³	27.00 g
4008321140548	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm³	339.00 g
4062172396448	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Blister 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.03 dm³	33.00 g
4062172396455	ORIGINAL - METAL BASE P21/5W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm³	305.00 g

O c﹟digo do produto mencionado indica a quantidade m﹟nima a ser adquirida. Uma caixa unit﹟ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit﹟ria ou m﹟ltiplos da caixa unit﹟ria.

﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t﹟cnica do produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informa﹟﹟es sobre aplica﹟﹟es
Para obter mais informa﹟﹟es sobre aplica﹟﹟es e gr﹟ficos acesse a ficha t﹟cnica do produto.

Retrata﹟﹟o
Sujeito a altera﹟﹟o sem pr﹟vio aviso. Sempre utilize a vers﹟o mais recente.

OSRAM

﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados