# **OSRAM**

# ORIGINAL - METAL BASE P21/4W

Peça de substituição original





#### As peças de substituição originais económicas para motociclos

Descubra as lâmpadas de sinalização ORIGINAL da OSRAM com bases metálicas - peças de substituição originais de alta qualidade para lâmpadas de motociclos. Devido à ampla gama de produtos, as lâmpadas podem ser usadas para diferentes aplicações. Use estas lâmpadas, por exemplo, como luzes de presença e de estacionamento ou como luzes de matrícula e de presença lateral do seu motociclo.

#### Dados t cnicos

### Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar
---	------------------

## Informação geral do produto

Referência do pedido	7225
----------------------	------


### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	25 / 5 W	
Tensão nominal	12 V	
Potência nominal	21/4 W	
Tolerância da potência de entrada	±6/±10%	
Tensão de teste	13.5 / 13.5 V	

### **Dados fotométricos**

Fluxo luminoso	440/15 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±20 %

### Características físicas e dimensões



Casquilho	BAZ15d
Comprimento	49.5 mm
Diâmetro	25.0 mm
Peso do produto	10.00 g

### Vida útil

Vida estimada B3	180 / 1250 hr <sup>1)</sup>
Vida estimada Tc	290 / 4000 hr <sup>1)</sup>

<sup>1)</sup> Filament 1 / Filament 2

### Capabilidades

Tecnologia	AUX

#### Certificados & normas

Categoria ECE	P21/4W
---------------	--------

### Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)				
Identificador primário do artigo				
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis			
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis			

### Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	Número STK	UK Org
4050300891514	OSRA7225	-	-	-
4050300925547	-	-	4730330	-

### Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit � ria (pe � as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300891514	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Unpacked 1	52 mm x 25 mm x 25 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	10.00 g
4008321091093	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Shipping carton box 50	273 mm x 145 mm x 65 mm	2.57 dm <sup>3</sup>	660.00 g
4050300925547	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	25.00 g
4008321140531	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Shipping carton box 20	280 mm x 80 mm x 103 mm	2.31 dm <sup>3</sup>	305.00 g
4062172396226	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	BLI ECO 2	70 mm x 27 mm x 95 mm	0.18 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172396233	ORIGINAL - METAL BASE P21/4W	Shipping carton box 20	164 mm x 124 mm x 78 mm	1.59 dm³	354.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

### Download Data

### Arquivo



User instruction
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança

### Informa��es sobre aplica��es

Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

### Retrata 🏵 🏵 o

Sujeito a altera ��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.















**OSRAM**