Ficha t❖cnica da fam❖lia de produto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE

Peça de substituição original

As peças de substituição originais económicas para motociclos

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com casquilhos de vidro podem ser usadas como peças de substituição originais para o seu motociclo. É possível um grande número de aplicações: Luzes de presença e estacionamento, indicadoras, travão, nevoeiro e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t❖cnicos

	Dados elétricos					Dados fotométricos
Descri❖❖o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	19.4 W	12.8 V	16 W	±10 %	13.5 V	310 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	19.4 W	12.8 V	16 W	±10 %	13.5 V	190 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	2.30 W	12 V	2 W	±8 %	13.5 V	18.6 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	25 / 6 W	12 V	21/5 W	±6 / ±10 %	13.5 V	440/35 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	3 W	12 V	3 W	±10 %	13.5 V	22 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	25 W	12 V	21 W	±6 %	13.5 V	460 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	5 W	13.5 V	5 W	±10 %	13.5 V	50 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	25 W	12 V	21 W	±6 %	13.5 V	280 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	1.22 W	12 V	1 W	±15 %	13.5 V	7.5 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	2 W	12 V	2 W	±15 %	13.5 V	12 lm
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	2.20 W	12 V	2 W	±10 %	13.5 V	13.5 lm

	Características físicas e dimensões			Vida útil
Descri❖❖o do produto	**Casquilho**	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Vida estimada B3**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	W2.1x9.5d	38.0 mm	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	W2.1x9.5d	38.0 mm	16.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	W3x16q	47.5 mm	20.0 mm	250 / 600 hr [2)]
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.3 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	W3x16d	47.5 mm	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	350 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1)]	WX3x16d	47.5 mm	20.0 mm	400 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	500 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	W2x4.6d	20.0 mm	5 mm	1300 hr
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	600 hr

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri❖❖o do produto	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
ORIGINAL - WEDGE BASE W16W	1000 hr	W16W	4062172374941 | 4062172396486 | 4062172374972 | 4062172396462 | 4006584393763 | 4052899135826 | 4008321349507 | 4052899406933 | 4052899250550 | 4052899444676 | 4008321298027 | 4008321100948	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE WY16W	1000 hr	WY16W	4062172080286 | 4052899230460 | 4062172080262	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE W2,3W	1200 hr	W2,3W	4008321012968 | 4008321094834	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE W21/5W	500 / 1600 hr [2)]	W21/5W	4062172396387 | 4052899324312 | 4052899417892 | 4062172345415 | 4052899324589 | 4062172396400	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	4000 hr	W3W	4052899265578 | 4052899560833 | 4050300925745 | 4052899560802 | 4062172395847 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899418813 | 4052899560772 | 4062172395861	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE W21W	600 hr	W21W	4052899324244 | 4062172396288 | 4052899324565 | 4062172396264 | 4052899417878 | 4062172345392	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

		Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri❖❖o do produto	**Vida estimada Tc**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
ORIGINAL - WEDGE BASE W5W	1000 hr	W5W	4052899418837 | 4052899560291 | 4062172395885 | 4008321163578 | 4062172004862 | 4062172395908 | 4050300888712 | 4062172412094 | 4050300887951 | 4052899560338 | 4052899560987 | 4052899560956 | 4052899560895 | 4052899560369 | 4052899560864 | 4050300838632 | 4050300985558 | 4052899418851 | 4050300925684	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE WY21W [1]	600 hr	WY21W	4008321165473 | 4062172345378 | 4062172396240 | 4062172294881	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE 2721	2000 hr	-	4008321163615 | 4008321019363 | 4052899418790 | 4008321012814 | 4008321193681 | 4050300925769 | 4050300838540 | 4062172395786 | 4052899501690 | 4062172395762	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE 2722	4000 hr	-	4052899407251 | 4008321032249 | 4008321094803 | 4050300925783	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis
ORIGINAL - WEDGE BASE 2820	4000 hr	-	4050300888156 | 4052899560741 | 4052899560673 | 4008321094094	Não contém substâncias declaráveis	Não contém substâncias declaráveis

[1] Amber lamp for clear indicators

[2] Filament 1

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica da fam❓lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	ref_pim_amsp_product360degreeimages ORIGINAL W5W 2825

Informa❓❓es sobre aplica❓❓es

Para obter mais informa❓❓es sobre aplica❓❓es e gr❓ficos acesse a ficha t❓cnica do produto.

Retrata❓❓o

Sujeito a altera❓❓o sem pr❓vio aviso. Sempre utilize a vers❓o mais recente.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados