Ficha t❖cnica do produto

ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W3W

Peça de substituição original



As peças de substituição originais económicas para motociclos

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com casquilhos de vidro podem ser usadas como peças de substituição originais para o seu motociclo. É possível um grande número de aplicações: Luzes de presença e estacionamento, indicadoras, travão, nevoeiro e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica do produto

Dados t❓cnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada auxiliar

Informação geral do produto

Referência do pedido	2821

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	3 W
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	3 W
Tolerância da potência de entrada	±10 %
Tensão de teste	13.5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	22 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±30 %

Características físicas e dimensões



Casquilho	W2.1x9.5d
Comprimento	26.8 mm
Diâmetro	10.3 mm
Peso do produto	1.34 g

Vida útil

Vida estimada B3	1300 hr
Vida estimada Tc	4000 hr

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	AUX

Certificados & normas

Categoria ECE	W3W

Informações ambientais e regulamentares

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899265578 | 4052899560833 | 4050300925745 | 4052899560802 | 4062172395847 | 4050300838663 | 4050300888187 | 4050300888231 | 4052899418813 | 4052899560772 | 4062172395861
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Espec❓fica❓❓es para pa❓s

C❓digo do produto	Código METEL	SEG no.	Número STK	UK Org
4050300838663	OSRA2821	8328252	4739282	-
4050300925745	OSRA2821BLI2	-	-	-

Dados de Log❓stica

C❓digo do produto	Descri❓❓o do produto	Embalagem unit❓ria (pe❓as/unidade)	Dimens❓es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300838663	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Unpacked 1	10 mm x 10 mm x 26 mm	0.11 dm^3	1.00 g
4008321094438	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Shipping carton box 50	148 mm x 115 mm x 55 mm	0.94 dm^3	152.00 g
4050300925745	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Blister 2	95 mm x 70 mm x 18 mm	0.11 dm^3	8.00 g
4008321140371	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Shipping carton box 20	137 mm x 80 mm x 103 mm	1.13 dm^3	112.00 g
4062172395847	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	BLI ECO 2	70 mm x 16 mm x 95 mm	0.11 dm^3	13.00 g
4062172395854	ORIGINAL - WEDGE BASE W3W	Shipping carton box 20	104 mm x 104 mm x 78 mm	0.84 dm^3	152.00 g

O c❓digo do produto mencionado indica a quantidade m❓nima a ser adquirida. Uma caixa unit❓ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❓ria ou m❓ltiplos da caixa unit❓ria.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

Informa►►es sobre aplica►►es
Para obter mais informa►►es sobre aplica►►es e gr►ficos acesse a ficha t►cnica do produto.

Retrata►►o
Sujeito a altera►►o sem pr►vio aviso. Sempre utilize a vers►o mais recente.

OSRAM

► 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados