

# ORIGINAL - GLASS WEDGE BASE W5W

Peça de substituição original



## As peças de substituição originais económicas para motociclos

As lâmpadas de sinalização ORIGINAL com casquilhos de vidro podem ser usadas como peças de substituição originais para o seu motociclo. É possível um grande número de aplicações: Luzes de presença e estacionamento, indicadoras, travão, nevoeiro e luzes de marcha atrás, iluminação de instrumentos e interruptores e muito mais.

## Dados técnicos

### Informação de Produto

|   |                  |
|---|------------------|
| Referência do pedido                    | 2825             |
| Aplicação (específico por cat. e prod.) | Lâmpada auxiliar |


### Dados elétricos

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Consumo máx. de potência          | 5 W    |
| Tensão nominal                    | 12,0 V |
| Potência nominal                  | 5,00 W |
| Tolerância da potência de entrada | ±10 %  |
| Tensão de teste                   | 13,5 V |

### Dados fotométricos

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Fluxo luminoso               | 50 lm |
| Tolerância do fluxo luminoso | ±20 % |

### Dimensões e peso



|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 26,8 mm |
| Diâmetro        | 10,0 mm |
| Peso do produto | 1,30 g  |

### Vida útil

|                  |        |
|------------------|--------|
| Vida estimada B3 | 350 h  |
| Vida estimada Tc | 1000 h |

### Informação adicional do produto

|           |           |
|-----------|-----------|
| Casquilho | W2.1x9.5d |
|-----------|-----------|

## Ficha técnica do produto

### Atributos

|            |     |
|------------|-----|
| Tecnologia | AUX |
|------------|-----|

### Normas e Certificações

|               |     |
|---------------|-----|
| Categoria ECE | W5W |
|---------------|-----|

### Categoria específica para o país

|                      |      |
|----------------------|------|
| Referência do pedido | 2825 |
|----------------------|------|

### Environmental information

| Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |   |
|---|---|
| Date of Declaration   | 06-03-2024  |
| Primary Article Identifier  | 4050300925684   4050300838632   4050300556956   4050300887951   4008321163578   4008321117274   4050300985558   4050300888712   4052899317659   4052899418851   4052899418837   4052899560864   4052899560369   4052899560895   4052899560987   4052899560956   4052899560291   4052899560338   4062172004862   4052899980044   4052899072053   4052899560390   4062172395908   4062172395885 |
| Candidate List Substance 1  | No declarable substances contained  |
| Declaration No. in SCIP database                                      | In work   |

### Especificações para países

| Código do produto | Código METEL | SEG no. | Número STK | UK Org |
|-------------------|--------------|---------|------------|--------|
| 4050300838632     | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300524801     | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300838632     | OSRA2825     | 8328258 | 4739284    | -      |
| 4050300925684     | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |
| 4050300925684     | OSRA2825BLI2 | -       | 4730323    | -      |

### Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto      | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume | Peso bruto |
|-------------------|---------------------------|------------------------------------|--|--------|------------|
| 4050300838632     | ORIGINAL - WEDGE BASE W5W | Unpacked<br>1                      | - x - x -                                  |        |            |

## Ficha técnica do produto

|               |                              |                           |                            |                      |          |
|---------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------|----------|
| 4050300524801 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Folding carton box<br>10  | 46 mm x 29 mm x<br>112 mm  | 0.15 dm <sup>3</sup> | 24.00 g  |
| 4008321094469 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Shipping carton box<br>50 | 148 mm x 115 mm x<br>55 mm | 0.94 dm <sup>3</sup> | 150.00 g |
| 4050300925684 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Blister<br>2              | - x - x -                  |                      |          |
| 4008321140340 | ORIGINAL - WEDGE<br>BASE W5W | Shipping carton box<br>20 | 137 mm x 80 mm x<br>103 mm | 1.13 dm <sup>3</sup> | 111.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Download Data

#### Arquivo



360 Degree Image  
ORIGINAL W5W 2825

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



# OSRAM