Ficha t&#65533;cnica da fam&#65533;lia de produto

LEDriving PX-5

Luz LED de condução diurna para retrofit

Tecnologia LED pixelizada
Aparência dinâmica graças à tecnologia pixelizada e ótica facetada

DRL (luz de condução diurna)
Luz LED de condução diurna compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar

5200 K
Para condutores que desejam aumentar a visibilidade durante o dia

Destaques de estilo para o seu carro

A LEDriving PX-5 serve como luz de condução diurna de alta performance e eficiência energética para montagem no seu veículo. Com o seu design de diodo padronizado de cinco LEDs, a LEDriving PX-5 dá ao seu veículo um aspeto moderno e elegante. Esta luz LED para condução diurna é compatível com uma ampla gama de modelos de carros e fácil de instalar. O design cuidadoso do sistema LEDriving garante uma inclinação horizontal de 10 graus. Além disso, as luzes esquerda e direita podem ser trocadas, tornando a instalação simples. Além disso, a alta temperatura de cor de 5.200 Kelvin e a longa duração de até 5.000 horas proporcionam um prazer de condução sem fim com o LEDriving PX-5. A OSRAM fornece 3 anos de garantia para este produto. Nota: a LEDriving PX-5 está certificada de acordo com os regulamentos ECE, SAE, CCC (aprovação ECE E4, aprovação ECE R87).

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Dados t�cnicos

	Informação de Produto	Dados elétricos		Dados fotométricos		Dimensões e peso	Vida útil
Descri��o do produto	**Referência do pedido**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Temperatura de cor**	**Fluxo luminoso**	**Comprimento**	**Garantia**
LEDriving PX-5	LEDDRL301	132 V	125 W	5200 K	300 lm	1600 mm	3 anos
LEDriving PX-5	LEDDRL301	132 V	125 W	5200 K	550 lm	1600 mm	3 anos

	Informação adicional do produto	Atributos	Normas e Certificações	
Descri��o do produto	**Conector para lâmpada**	**Tecnologia**	**Selo de aprovação**	**Normas**
LEDriving PX-5	Kit de cabos	LED	Aprovação E4	ECE R87
LEDriving PX-5	Kit de cabos	LED	Aprovação E4	ECE R87

	Dados logísticos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)		
Descri��o do produto	**Código do material**	**Date of Declaration**	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4052899170766	Lead
LEDriving PX-5	85122000900	06-03-2024	4008321781215 | 4008321832382 | 4052899525498	Lead

Descri��o do produto	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**	**Declaration No. in SCIP database**
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	24fd4b7d-c774-46f3-9b44-7c1767b813ea
LEDriving PX-5	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.	7a05b6d4-2aed-41c9-afdf-7da8dfd39471

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica da fam�lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction 336028_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 (User Manual)
	User instruction 501779_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL301 CL15 (User Manual)

Informação de legislação
Aprovação ECE E4

Aprovação ECE R87

Referências / Links
Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados