

## OPTOTRONIC Cable Clamp



### Características do produto

- Fácil de instalar e serra-cabos flexíveis
- Abraçadeiras de cabos separadas para o primário e secundário
- Parafusos de fixação pré-instalados
- Através de looping (versão TL)

### Benefícios do produto

- Montagem de cabo simples e rápida
- Espaço suficiente para ligação de cabos
- Solução eficiente nos custos e economizadora de espaço (versão TL)
- Ligação sem fios devido às abas abertas
- Instalação imediata graças ao serra-cabos pré-montado

### Áreas de aplicação

- Downlights, flat luminaires
- Indicado para diferentes tipos de cabos
- Indicado para instalações de interior


Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos


| Descrição do produto         | Dimensões e peso |         |                 |             | Dados logísticos   |
|------------------------------|------------------|---------|-----------------|-------------|--------------------|
|                              | Altura           | Largura | Peso do produto | Comprimento | Código do material |
| OT CABLE CLAMP N-STYLE       | 230 mm           | 330 mm  | 2000 g          | 370 mm      | 392690979000       |
| OT CABLE CLAMP A-STYLE       | 250 mm           | 650 mm  | 2900 g          | 350 mm      | 39269097900        |
| OT CABLE CLAMP B-STYLE       | 295 mm           | 577 mm  | 2600 g          | 492 mm      | 39269097900        |
| OT CABLE CLAMP D-STYLE       | 295 mm           | 330 mm  | 1450 g          | 385 mm      | 39269097900        |
| OT CABLE CLAMP E-STYLE       | 250 mm           | 530 mm  | 1600 g          | 380 mm      | 39269097900        |
| OT CABLE CLAMP F-STYLE       | 300 mm           | 530 mm  | 1600 g          | 380 mm      | 39269097900        |
| OT CABLE CLAMP A-STYLE TL    | 250 mm           | 920 mm  | 8000 g          | 900 mm      | 85369010000        |
| OT CABLE CLAMP B-STYLE TL    | 295 mm           | 920 mm  | 8000 g          | 900 mm      | 85369010000        |
| OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL | 220 mm           | 670 mm  | 3500 g          | 500 mm      | 39269097900        |
| OT CABLE CLAMP D-STYLE TL    | 295 mm           | 575 mm  | 4770 g          | 1966 mm     | 85369010000        |
| OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL | 295 mm           | 575 mm  | 5500 g          | 1966 mm     | 85369010000        |

| Descrição do produto         | Environmental information<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                               |                                    |                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|                              | Date of Declaration                                                                                | Primary Article Identifier    | Candidate List Substance 1         | Declaration No. in SCIP database   |
| OT CABLE CLAMP N-STYLE       | 12-02-2022                                                                                         | 4062172046732   4052899598461 | No declarable substances contained | In work                            |
| OT CABLE CLAMP A-STYLE       | 13-02-2022                                                                                         | 4052899089570   4050732499425 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP B-STYLE       | 13-02-2022                                                                                         | 4052899077881                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP D-STYLE       | 30-11-2022                                                                                         | 4052899077904   4062172345507 | No declarable substances contained | In work                            |
| OT CABLE CLAMP E-STYLE       | 13-02-2022                                                                                         | 4052899167896                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP F-STYLE       | 12-02-2022                                                                                         | 4052899325555                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP A-STYLE TL    | 12-02-2022                                                                                         | 4052899325982                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP B-STYLE TL    | 12-02-2022                                                                                         | 4052899948051                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP B-STYLE LP TL | 12-02-2022                                                                                         | 4052899530997                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP D-STYLE TL    | 30-03-2023                                                                                         | 4062172349185                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |
| OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL | 30-03-2023                                                                                         | 4062172349208                 | No declarable substances contained | No declarable substances contained |


Ficha técnica da família de produto




OT Cable clamp N-style




554789\_OT CABLE CLAMP A-STYLE




554796\_OT CABLE CLAMP A-STYLE



554790\_OT CABLE CLAMP B-STYLE




554797\_OT CABLE CLAMP B-STYLE




616419\_OT CABLE CLAMP B-STYLE


Ficha técnica da família de produto




590902\_OT CABLE CLAMP D-STYLE




590906\_OT CABLE CLAMP D-STYLE




554791\_OT CABLE CLAMP E-STYLE



554798\_OT CABLE CLAMP E-STYLE




611986\_OT CABLE CLAMP A-STYLE TL




611988\_OT CABLE CLAMP A-STYLE TL


Ficha técnica da família de produto




596667\_OT Cable Clamp B-Style TL



OT CABLE CLAMP B-STYLE LP



OT CABLE CLAMP D-STYLE



OT CABLE CLAMP D-STYLE

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Vendas e suporte técnico

Vendas e suporte técnico [www.osram.br](http://www.osram.br)

Download Data

| Arquivo                                                                             |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|  | User instruction<br>CABLE CLAMP N-STYLE       |
|  | Dados CAD<br>OT Cable Clamp N Style IGS 61119 |

## Ficha técnica da família de produto

|                                                                                     |                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|    | Dados CAD 3-dim<br>OT Cable Clamp N Style STEP 61119                       |
|    | Dados CAD pdf<br>OT Cable Clamp N Style CADPDF 61119                       |
|    | Dados CAD<br>CAD data IGS OT Cable Clamp A-Style                           |
|    | Dados CAD<br>CAD data STEP OT Cable Clamp A-Style                          |
|    | Dados CAD pdf<br>CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style                       |
|    | Dados CAD<br>CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style                           |
|    | Dados CAD<br>CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style                          |
|    | Dados CAD pdf<br>CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style                       |
|    | Dados CAD<br>CAD Data D-Style-Cable Clamp                                  |
|    | Dados CAD<br>CAD Data D-Style-CableClamp STEP                              |
|  | Dados CAD pdf<br>CAD Data D-Style-CableClamp PDF                           |
|  | Dados CAD<br>CAD data IGS OT Cable Clamp E-Style                           |
|  | Dados CAD<br>CAD data STEP OT Cable Clamp E-Style                          |
|  | Dados CAD pdf<br>CAD data PDF OT Cable Clamp E-Style                       |
|  | Dados CAD<br>673587_OT Cable Clamp F Style IGS 61119                       |
|  | Dados CAD<br>673588_OT Cable Clamp F Style STEP 61119                      |
|  | Dados CAD pdf<br>673589_OT Cable Clamp F Style CADPDF 61119                |
|  | User instruction<br>OT CABLE CLAMP A STYLE TL                              |
|  | Dados CAD<br>CAD data IGS OT Cable Clamp A-Style TL                        |
|  | Dados CAD<br>CAD data STEP OT Cable Clamp A-Style TL                       |
|  | Dados CAD pdf<br>CAD data PDF OT Cable Clamp A-Style TL                    |
|  | User instruction<br>OT CABLE CLAMP B STYLE TL                              |
|  | Informação Técnica Adicional<br>592682_Cable Clamp B-Sytle Driver Assembly |

Ficha técnica da família de produto

|                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    | Instru.de Instalação e Funcionamento<br>547465_OT Cable Clamp TL-B Instructions sheet |
|    | Dados CAD<br>CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style TL                                   |
|    | Dados CAD<br>CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style TL                                  |
|    | Dados CAD 3-dim<br>592683_Cable Clamp B-Sytle STEP                                    |
|    | Dados CAD 3-dim<br>592684_Cable Clamp B-Sytle IGS                                     |
|    | Dados CAD pdf<br>CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style TL                               |
|    | User instruction<br>OT CABLE CLAMP B-STYLE LP                                         |
|    | Dados CAD<br>CAD data IGS OT Cable Clamp B-Style LP                                   |
|    | Dados CAD<br>CAD data STEP OT Cable Clamp B-Style LP                                  |
|   | Dados CAD pdf<br>CAD data PDF OT Cable Clamp B-Style LP                               |
|  | User instruction<br>OT CABLE CLAMP D-STYLE UI 15118350 230216                         |
|  | Dados CAD<br>OT Cable Clamp D Style IGS 010323                                        |
|  | Dados CAD<br>OT Cable Clamp D Style STEP 010323                                       |
|  | Dados CAD 3-dim<br>OT CABLE CLAMP D STYLE TL CAD3PDF 210323                           |
|  | Dados CAD 3-dim<br>OT CABLE CLAMP D STYLE DA TL CAD3PDF 210323                        |

Dados de Logística

| Código do produto | Descrição do produto   | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Volume    | Peso bruto |
|-------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|------------|
| 4062172046732     | OT CABLE CLAMP N-STYLE |                                    | 380 mm x 297 mm x 208 mm                   | 23.47 dm³ | 2571.00 g  |
| 4052899089570     | OT CABLE CLAMP A-STYLE |                                    | 336 mm x 110 mm x 68 mm                    | 2.51 dm³  | 672.00 g   |
| 4052899077881     | OT CABLE CLAMP B-STYLE |                                    | 300 mm x 107 mm x 76 mm                    | 2.44 dm³  | 605.00 g   |
| 4062172345507     | OT CABLE CLAMP D-STYLE |                                    | 175 mm x 82 mm x 134 mm                    | 1.92 dm³  | 825.00 g   |

Ficha técnica da família de produto

Dados de Logística

|               |                                  |                         |                      |           |
|---------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| 4052899167896 | OT CABLE CLAMP E-<br>STYLE       | 278 mm x 87 mm x 70 mm  | 1.69 dm <sup>3</sup> | 383.00 g  |
| 4052899325555 | OT CABLE CLAMP F-<br>STYLE       | 278 mm x 87 mm x 70 mm  | 1.69 dm <sup>3</sup> | 383.00 g  |
| 4052899325982 | OT CABLE CLAMP A-<br>STYLE TL    | 470 mm x 188 mm x 68 mm | 6.01 dm <sup>3</sup> | 1788.00 g |
| 4052899948051 | OT CABLE CLAMP B-<br>STYLE TL    | 470 mm x 188 mm x 68 mm | 6.01 dm <sup>3</sup> | 1788.00 g |
| 4052899530997 | OT CABLE CLAMP B-<br>STYLE LP TL | 256 mm x 146 mm x 82 mm | 3.06 dm <sup>3</sup> | 777.00 g  |
| 4062172349185 | OT CABLE CLAMP D-<br>STYLE TL    | 294 mm x 184 mm x 75 mm | 4.06 dm <sup>3</sup> | 1104.00 g |
| 4062172349208 | OT CABLE CLAMP D-<br>STYLE DA TL | 294 mm x 184 mm x 75 mm | 4.06 dm <sup>3</sup> | 1250.00 g |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

— Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.