

OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL

OPTOTRONIC Cable Clamp |



Características do produto

- Fácil de instalar e serra-cabos flexíveis
- Abraçadeiras de cabos separadas para o primário e secundário
- Parafusos de fixação pré-instalados
- Através de looping (versão TL)

Benefícios do produto

- Montagem de cabo simples e rápida
- Espaço suficiente para ligação de cabos
- Solução eficiente nos custos e economizadora de espaço (versão TL)
- Ligação sem fios devido às abas abertas
- Instalação imediata graças ao serra-cabos pré-montado


Áreas de aplicação

- Downlights, flat luminaires
- Indicado para diferentes tipos de cabos
- Indicado para instalações de interior

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dimensões e peso



Peso do produto	5500 g
Comprimento	1966 mm
Largura	575 mm
Altura	295 mm

Dados logísticos

Código do material	85369010000
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	30-03-2023
Primary Article Identifier	4062172349208
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download Data

Arquivo	
	User instruction OT CABLE CLAMP D-STYLE UI 15118350 230216
	CAD data OT Cable Clamp D Style IGS 010323
	CAD data OT Cable Clamp D Style STEP 010323
	CAD data 3-dim OT CABLE CLAMP D STYLE DA TL CAD3PDF 210323

Ficha t cnica do produto

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172349208	OT CABLE CLAMP D-STYLE DA TL	Shipping carton box 20	294 mm x 184 mm x 75 mm	4.06 dm�3	1250.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Retrata  o

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.