


# ONYX COPILOT

Luz LED de leitura flexível



**20 lm**

Luz agradavelmente quente e sem encandeamento

**37 cm**

370 mm de comprimento alimentado através do isqueiro do carro ou com uma base plástica para ligação fixa

**12 V + 24 V**

A luz elegante é adequada tanto para carros de passageiros (12 volt) como camiões (24 volt)



### Iluminando com precisão o interior do veículo

Com o seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com a sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O corpo é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil do LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luz pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta luz de aparência elegante.

# Ficha técnica da família de produto

## Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto		Dados elétricos		Dados fotométricos	
	Referência do pedido	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Potência nominal	Tensão nominal	Fluxo luminoso	Temperatura de cor
ONYX COPILOT M+7	ONYX M+7	Luz LED de leitura flexível	050 W	12/24 V	20 lm	3200 K
ONYX COPILOT	ONYXCOPILOT L+7	Luz LED de leitura flexível	05 W		18 lm	3000 K

Descrição do produto	Cor da luz do LED	Dimensões e peso				Cores e materiais
		Comprimento	Peso do produto	Altura	Largura	Cor da base
ONYX COPILOT M+7	branco quente	00 mm	8400 g			Preto
ONYX COPILOT		4600 mm	7200 g	90 mm	250 mm	Preto

Descrição do produto	Vida útil	Atributos	Normas e Certificações		Environmental information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Garantia	Tecnologia	Tipo de protecção	Normas	Date of Declaration
ONYX COPILOT M+7	3 anos	LED	IP20	CE	21-08-2023
ONYX COPILOT		LED	IP20	CE	06-03-2024

Descrição do produto	Primary Article Identifier	Declaration No. in SCIP database	Candidate List Substance 1	CAS No. of substance 1
ONYX COPILOT M+7	4062172339377	In work		
ONYX COPILOT	4052899414938	abeee974-0574-456e-82ec-afd9be936f89	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Safe Use Instruction
ONYX COPILOT M+7	
ONYX COPILOT	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.

## Ficha técnica da família de produto

### Equipamento / Acessórios

- Compatível com ficha mating AMP 626064-0
- Fichas compatíveis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

### Download Data

Arquivo	
	User instruction 347902_UI LED ONYX COPILOT L
	User instruction LED ONYX COPILOT L

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alterações sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.