


# ONYX COPILOT

Luz LED de leitura flexível



**20 lm**

Luz agradavelmente quente e sem encandeamento

**37 cm**

370 mm de comprimento alimentado através do isqueiro do carro ou com uma base plástica para ligação fixa

**12 V + 24 V**

A luz elegante é adequada tanto para carros de passageiros (12 volt) como camiões (24 volt)



### Iluminando com precisão o interior do veículo

Com o seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com a sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O corpo é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil do LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luz pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta luz de aparência elegante.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Informação de Produto

Referência do pedido	ONYX M+7
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz LED de leitura flexível

#### Dados elétricos

Potência nominal	050 W
Tensão nominal	12/24 V

#### Dados fotométricos

Temperatura de cor	3200 K
Fluxo luminoso	20 lm
Cor da luz do LED	branco quente

#### Dimensões e peso



Peso do produto	8400 g
Comprimento	00 mm

#### Cores e materiais

Cor da base	Preto
-------------	-------

#### Vida útil

Garantia	3 anos
----------	--------

#### Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Ficha do isqueiro do carro
-----------------------	----------------------------

#### Atributos

## Ficha técnica do produto

Tecnologia	LED
------------	-----

### Normas e Certificações

Normas	CE
Tipo de protecção	IP20

### Categoria específica para o país

Referência do pedido	ONYX M+7
----------------------	----------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	21-08-2023
Primary Article Identifier	4062172339377
Declaration No. in SCIP database	In work

### Equipamento / Acessórios

- Compatível com ficha mating AMP 626064-0
- Fichas compatíveis: AMP 1217281-2, 63241-3, 62572-6 or 1217321-2

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172339377	ONYX COPILOT M+7	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	165.00 g
4062172339384	ONYX COPILOT M+7	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	778.00 g
4062172339391	ONYX COPILOT M+7	Shipping carton box 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm <sup>3</sup>	6934.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

#### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

#### Retrato

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.

