HBO 1000 W/D

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Süss

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Tensão nominal	377 V
Corrente nominal	2650 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	100000 W
Potência nominal	100000 W

Dimensões e peso



Diâmetro	400 mm
Comprimento	2400 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	208,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	89,5 mm [1)]
Distância entre eletrodos	3,0 mm

[1)] Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFc15-6/25 [1)]
Catodo (designação standard)	SFc15-6/25 [1)]

[1)] Com rosca (M 6)

Atributos

Resfriamento	Convecção
Posição de funcionamento	Other [1)]

[1)] Anodo por baixo

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4050300288857 | 4062172370745
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	a7ed535d-b58b-40ea-8c22-64880ddaa6bb

Espec�fica��es para pa�s

C�digo do produto	Código METEL	SEG-No.	STK-Number	UK Org
4050300288857	OSRHBO1000D	-	-	-

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4050300288857	HBO 1000 W/D	Shipping carton box 1	330 mm x 110 mm x 115 mm	4.17 dm^3	488.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados