

## HBO 5000 W/S

HBO-IC Microlithography lamps for Süss systems | Lâmpadas para microlitografia para sistemas Süss




## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos

#### Dados elétricos

Tensão nominal	500 V
Corrente nominal	100 A
Tipo de corrente	Corrente contínua (DC)
potência nominal	500000 W
Potência nominal	500000 W

#### Dimensões e peso



Diâmetro	800 mm
Comprimento	3600 mm
Comprimento da base excluindo os pinos	360,00 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	143,5 mm <sup>1)</sup>
Distância entre eletrodos	7,5 mm

<sup>1)</sup> Distância do final da base até a ponta do ânodo ou cátodo (frio)

#### Informação adicional do produto

Anodo (designação standard)	SFa33.5-9.4/50 <sup>1)</sup>
Catodo (designação standard)	SFa33.5-7.85/50
Observação de produto	A lâmpada contém sobrepressão, mesmo no estado frio - as normas de segurança adicionais, fornecidos com as lâmpadas, têm de ser cumpridas. Por favor, leia o boletim técnico-SEM FAZER TB 004 cuidadosamente

<sup>1)</sup> Com cabo de conexão (M 10)

#### Atributos

Resfriamento	Arrefecimento forçado <sup>1)</sup>
Posição de funcionamento	Other <sup>2)</sup>

<sup>1)</sup> Temperatura base máxima permitida: 200 °C / Base de refrigeração

2) Anodo no topo

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	05-03-2024
Primary Article Identifier	4008321147875   4008321147899   4062172213486
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	df72245a-57ed-42fb-90a2-5ca3c09b618d   c0d6f8d6-6d7d-4632-96fe-32aacce2ee6a

## Ficha técnica do produto

### Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4008321147875	HBO 5000 W/S	Sliding sleeve 1	- x - x -		
4008321147882	HBO 5000 W/S	Shipping carton box 1	800 mm x 600 mm x 825 mm	396.00 dm <sup>3</sup>	16384.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.