


EBN-OS /230

EBN-OS | Corrente de energia para reator eletrônico OPTOTRONIC



Características do produto

- Retroajuste do trilho DIN para DIN EN 50022
- Frequência operacional: 50...60 Hz
- Carga contínua máxima: 16 A
- Tempo de limitação: 70 ms

Benefícios do produto

- Aumenta o número máximo de reator eletrônico / fonte por desligamento automático pelo fator de 2,5
- Uso flexível dependendo do tamanho da instalação
- Instalação simples

Áreas de aplicação

- Suitable for all POWERTRONIC and selected OPTOTRONIC control gears

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência	0,6 W
Resistente a surto de tensão (F/N)	2 kV
Resistente a surto de tensão (F/N-Terra)	2 kV

Dimensões e peso

Comprimento	58,0 mm
Largura	18,0 mm
Altura	88,0 mm
Peso do produto	75,00 g
Profundidade de montagem	55,0 mm

Cores e materiais

Material da caixa	Plástico
-------------------	----------

Temperaturas e condições de funcionamento

Temperatura ambiente	-10...+40 °C
----------------------	--------------

Informação adicional do produto

EAN sucessor	4062172123242
EAN sucessor	4006584548019

Atributos

Tipo de instalação	35 mm standard rail ¹⁾
Tipo de fixação	Snap in clip
Tipo de terminal	Socket terminals with captive screws M3.5
Terminais secundários	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Dados logísticos

Código do material	85041080900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	24-03-2023
Primary Article Identifier	4006584548019 4062172123242
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Declaration No. in SCIP database	In work
----------------------------------	---------

Download Data

Arquivo	
	Instru.de Instalação e Funcionamento 545888_Installation Instructions (GB)

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4006584548019	EBN-OS /230		410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm³	8480.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retratação

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.