

Large PAR Halogen



Áreas de aplicação


- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- Architecture & Architainment

Características do produto

- The parabolic glass reflector and the front lens are fused together
- High luminous intensity
- Available in different beam angles to ensure high flexibility
- Easy lamp replacement



Ficha técnica da família de produto



PAR 64 HALOGEN LAMPS

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados elétricos		Atributos Físicos e Dimensões	Vida útil
Descrição do produto	Potência nominal	Tensão nominal	Casquilho	Vida útil nominal
PAR64 64739/4 MFL ¹⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64738/4 NSP ²⁾	1000 W	240 V	GX16d	300 hr
PAR64 64737/4 VNSP	1000 W	240 V	GX16d	300 hr

¹⁾ Beam angle: MFL = medium flood

²⁾ Beam angle: NSP = narrow spot

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para evitar ferimentos pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas de halogéneo só podem ser utilizadas em luminárias adequadas concebidas com mecanismos adequados (painel de cobertura, etc.) para garantir que, em caso de explosão da lâmpada, nenhuma peça / fragmento possa escapar, nem que durante o funcionamento escape radiação ultravioleta. Devido ao calor produzido, apenas podem ser utilizadas conexões (suportes) resistentes ao calor. Não funcione perto de pessoas ou de materiais que sejam inflamáveis, sensíveis ao calor ou afetados pela secagem. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.