

## HTI Single End



### Áreas de aplicação

- not relevant
- Club & Disco
- Stage & Theatre
- not relevant
- Architecture & Architainment

### Características do produto

- High luminance
- High luminous efficacy and efficiency



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos			Dados fotométricos
	Potência nominal	Tensão nominal	Corrente nominal	Fluxo luminoso
HTI 150 W <sup>1)</sup>	150 W	95 V	1.6 A	9500 lm
HTI 152 W	152 W	90 V	1.7 A	10000 lm
HTI 403 W/SE-Z	403 W	55 V	7.3 A	29000 lm
HTI 705 W/SE XS <sup>2)</sup>	700 W	70 V	10 A	57500 lm
HTI 1200 W/SE XS <sup>2)</sup>	1200 W	95 V	13.8 A	105000 lm
HTI 2500 W/SE XS <sup>3)</sup>	2500 W	105 V	23.8 A	240000 lm

Descrição do produto	Vida útil
	Vida útil nominal
HTI 150 W <sup>1)</sup>	750 hr
HTI 152 W	2000 hr
HTI 403 W/SE-Z	500 hr
HTI 705 W/SE XS <sup>2)</sup>	500 hr
HTI 1200 W/SE XS <sup>2)</sup>	750 hr
HTI 2500 W/SE XS <sup>3)</sup>	600 hr

<sup>1)</sup> Horizontal arc

<sup>2)</sup> SE = Single ended/XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)

<sup>3)</sup> Special GY22 base. The ignition voltage may be applied only to the thin pin/XS = eXtreme Seal (maximum permissible foil temperature 450 °C)/Important: The contact pins of the base are short-circuited; the electrode farthest from the base is connected via cable

## Ficha técnica da família de produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HTI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

---

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

---

### Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.