

HPL (> 130 V)



Áreas de aplicação


- Palco e Teatro
- Estúdio, TV e Cinema
- Arquitetura e Arquitetura de Entretenimento

Características do produto


- Design de filamento ultra compacto (UCF) para alta saída de lúmens
- Base de dissipador de calor especial para máxima durabilidade em aplicações de alta temperatura.
- Selos de pinça reforçados para maior resistência mecânica
- Embalagem de espuma para manuseio e instalação mais fáceis.
- Desempenho ótimo do sistema com soquete TP22H
- Desempenho ideal do sistema com soquete TP22H



Ficha técnica da família de produto



HPL 575W



HPL 750W

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos		Physical Attributes & Dimensions	Espectativa de Vida
	Potência nominal	Tensão nominal	Base da lâmpada	Vida útil nominal
HPL 93728 575 W 230 V	575 W	230 V	G9.5 w/Hsink	400 hr
HPL 93728 LL 575 W 230 V	575 W	230 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr
HPL 93728 575 W 240 V	575 W	240 V	G9.5 w/Hsink	400 hr
HPL 93728 LL 575 W 240 V	575 W	240 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr
HPL 93729 750 W 230 V	750 W	230 V	G9.5 w/Hsink	300 hr
HPL 93729 LL 750 W 230 V	750 W	230 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr
HPL 93729 750 W 240 V	750 W	240 V	G9.5 w/Hsink	300 hr
HPL 93729 LL 750 W 240 V	750 W	240 V	G9.5 w/Hsink	1500 hr

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

Para prevenir lesões pessoais ou danos à propriedade, as lâmpadas halógenas só podem ser operadas em luminárias adequadas projetadas com mecanismos adequados (painel de cobertura etc.) para garantir que, no caso de uma lâmpada estourar, nenhuma parte/pedaços possam escapar e que durante a operação nenhuma radiação ultravioleta possa escapar. Devido ao calor produzido, apenas conexões de lâmpadas (soquetes) resistentes ao calor podem ser usadas. Não opere perto de pessoas ou de materiais que sejam inflamáveis, sensíveis ao calor ou afetados pela desidratação. Informações detalhadas estão disponíveis mediante solicitação.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.