

Ficha técnica da família de produto

PURITEC HNS Lâmpadas Compactas



Áreas de aplicação

- Purificação de Ar e Água
- Desinfecção de Superfícies

Características do produto

- Desinfecção eficaz e ecológica sem produtos químicos
- Alta radiação UV-C a 254 nm
- Baixo teor de mercúrio
- Vida longa devido ao revestimento especial
- Sem ozônio




(Hg) CONTAINS MERCURY

Ficha técnica da família de produto



HNS L 18W 2G11



HNS L

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

| Descrição do produto | Dados Elétricos | | Physical Attributes & Dimensions | Espectativa de Vida |
|----------------------|------------------|----------------|----------------------------------|---------------------|
| | Potência nominal | Tensão nominal | | |
| HNS L 18 W 2G11 | 18 W | 58 V | 2G11 | 9000 hr |
| HNS L 24 W 2G11 | 24 W | 87 V | 2G11 | 9000 hr |
| HNS L 36 W 2G11 | 36 W | 106 V | 2G11 | 9000 hr |
| HNS L 55 W 2G11 | 55 W | 101 V | 2G11 | 9000 hr |
| HNS L 60 W 2G11 | 60 W | 82 V | 2G11 | 9000 hr |
| HNS L 95 W 2G11 | 95 W | 115 V | 2G11 | 9000 hr |

Ficha técnica da família de produto

Instruções de segurança

As lâmpadas germicidas PURITEC emitem radiação UV de alta intensidade que pode causar queimaduras solares e conjuntivite. A pele e os olhos, portanto, não devem ser expostos à radiação não filtrada, direta ou refletida.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.