Ficha t❓cnica da fam❓lia de produto

XENARC ULTRA LIFE

Vida superior e 10 anos de garantia

10 anos de garantia OSRAM
Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Vida útil extra
Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard

Maior durabilidade
Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais

A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

para ser realizada por um profissional.

—

◆ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Dados t◆cnicos

	Dados elétricos				Dados fotométricos
Descri◆◆o do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	13.5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	13.5 V	3200 lm

		Características físicas e dimensões	Certificados & normas	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descri◆◆o do produto	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Categoria ECE**	**Identificador primário do artigo**
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	9 mm	D1S [1)]	4052899425514 | 4062172404211 | 4052899429598
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	9 mm	D2S [1)]	4062172404242 | 4052899425576 | 4052899429659
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	9 mm	D3S [1)]	4052899425606 | 4062172404273 | 4052899429710
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	9 mm	D4S [1)]	4052899425637 | 4052899429772

Descri◆◆o do produto	**Lista de substâncias candidatas Substância 1**	**N.º CAS da substância 1**	**Instruções para uma utilização segura**	**Número da declaração na base de dados SCIP**
XENARC ULTRA LIFE D1S	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba | e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 | e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951
XENARC ULTRA LIFE D2S	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2

◆ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Descri❖❖o do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D3S	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e | 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S	Não contém substâncias declaráveis			Não contém substâncias declaráveis

[1] To be operated only with approved electronic control gear

❖ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica da fam❓lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures ULTRA LIFE Leaflet EN
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	ref_pim_amsp_product360degreeimages XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança
Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Informa❓❓es sobre aplica❓❓es
Para obter mais informa❓❓es sobre aplica❓❓es e gr❓ficos acesse a ficha t❓cnica do produto.

Retrata❓❓o
Sujeito a altera❓❓o sem pr❓vio aviso. Sempre utilize a vers❓o mais recente.

❓ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados