

Ficha técnica da família de produto

XENARC ULTRA LIFE

Uma vida útil superior e garantia de 10 anos



10

Garantia de 10 anos da OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para condições precisas de garantia



Maior vida útil

Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpada xênon padrão



Maior durabilidade

Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas xênon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Essas lâmpadas de farol de longa duração tornam a vida um pouco mais descomplicada, devido a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas xênon standard. Além disso, essas luzes confiáveis impressionam com uma vida útil de até 300,000 km (com uma quilometragem média anual de 14,259 km e 60% de iluminação)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM fornece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, você não apenas economiza dinheiro em substituições caras, mas também evita estresse futuro e tempo de inatividade. Observação: recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja

Ficha técnica da família de produto

realizada por um profissional.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos					Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Tolerância de entrada de energia	Teste de tensão	
XENARC ULTRA LIFE D1S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D2S	35 W	85 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D3S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm
XENARC ULTRA LIFE D4S	35 W	42 V	35 W	±3 %	13,5 V	3200 lm

Descrição do produto	Physical Attributes & Dimensions			
	Tolerância do fluxo luminoso	Base da lâmpada	Comprimento	Diâmetro
XENARC ULTRA LIFE D1S	±15 %	PK32d-2	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D2S	±15 %	P32d-2	77.3 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D3S	±15 %	PK32d-5	83.2 mm	9 mm
XENARC ULTRA LIFE D4S	±15 %	P32d-5	77.3 mm	9 mm

Descrição do produto	Categoria ECE	Normas e Certificações			Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Identificador primário do artigo	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	
XENARC ULTRA LIFE D1S	D1S ¹⁾	4052899425514 4062172404211 4052899429598	Lead	7439-92-1	
XENARC ULTRA LIFE D2S	D2S ¹⁾	4062172404242 4052899425576 4052899429659	Lead	7439-92-1	
XENARC ULTRA LIFE D3S	D3S ¹⁾	4052899425606 4062172404273 4052899429710	Lead	7439-92-1	
XENARC ULTRA LIFE D4S	D4S ¹⁾	4052899425637 4052899429772	Nenhuma substância declarável contida		

Descrição do produto	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D1S	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba e5a052c5-5c88-4ea7-b866-cec3fd120812 e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
XENARC ULTRA LIFE D2S	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e 9494a888-52d9-4203-a71f-aae4afcac64b
XENARC ULTRA LIFE D4S		Nenhuma substância declarável contida

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

Ficha técnica da família de produto

Download Data

Arquivo



User instruction
GPRS_Instruções dos símbolos de segurança



Brochures
ULTRA LIFE Leaflet EN



ref_pim_amsp_product360degreeimages
XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT



ref_pim_amsp_product360degreeimages
XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT



ref_pim_amsp_product360degreeimages
XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT



ref_pim_amsp_product360degreeimages
XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

