Ficha técnica da família de produto

XENARC ULTRA LIFE

Uma vida útil superior e garantia de 10 anos



Garantia de 10 anos da OSRAM
Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-para condições precisas de garantia

Maior vida útil
Uma vida útil até quatro vezes mais longa quando comparado à lâmpada xênon padrão

Maior durabilidade
Para ciclos de reposição mais longos e confiabilidade e conforto adicionais



Uma lâmpada durável com uma vida útil até quatro vezes mais longa

As lâmpadas xênon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Essas lâmpadas de farol de longa duração tornam a vida um pouco mais descomplicada, devido a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas xênon standard. Além disso, essas luzes confiáveis impressionam com uma vida útil de até 300,000 km (com uma quilometragem média anual de 14,259 km e 60% de iluminação)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM fornece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, você não apenas economiza dinheiro em substituições caras, mas também evita estresse futuro e tempo de inatividade. Observação: recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja realizada por um profissional.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados Elétricos					Dados fotométricos	
Descrição do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tolerância da potência de entrada**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**	**Tolerância do fluxo luminoso**
XENARC ULTRA LIFE D1S [1)]	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D2S [1)]	35 W	85,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D3S [1)]	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %
XENARC ULTRA LIFE D4S [1)]	35 W	42,0 V	35,00 W	±3 %	13,5 V	3200 lm	±15 %

	Dimensões e peso		Informação adicional do produto	Atributos	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrição do produto	**Comprimento**	**Diâmetro**	**Soquete (base)**	**Tecnologia**	**Categoria ECE**	**Date of Declaration**
XENARC ULTRA LIFE D1S [1)]	83,2 mm	9 mm	PK32d-2	HID	D1S [2)]	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D2S [1)]	77,3 mm	9 mm	P32d-2	HID	D2S [2)]	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D3S [1)]	83,2 mm	9 mm	PK32d-5	HID	D3S [2)]	06-03-2024
XENARC ULTRA LIFE D4S [1)]	77,3 mm	9 mm	P32d-5	HID	D4S [2)]	06-03-2024

Descrição do produto	**Primary Article Identifier**	**Candidate List Substance 1**	**CAS No. of substance 1**	**Safe Use Instruction**
XENARC ULTRA LIFE D1S [1)]	4052899425514 | 4052899429598 | 4052899429635 | 4052899429611 | 4062172404211	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D2S [1)]	4052899425576 | 4052899429659 | 4052899429697 | 4052899429673 | 4062172404242	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D3S [1)]	4052899425606 | 4052899429710 | 4052899429734 | 4052899429758 | 4062172404273	Lead	7439-92-1	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
XENARC ULTRA LIFE D4S [1)]	4052899425637 | 4052899429772 | 4052899429819 | 4052899429796	No declarable substances contained		

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
XENARC ULTRA LIFE D1S [1)]	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951 | dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba
XENARC ULTRA LIFE D2S [1)]	ac5968cd-c357-48e1-9a75-7023de759a2e | 0e906b5d-b5f0-4059-88bb-8de1f85d5ed2
XENARC ULTRA LIFE D3S [1)]	a4977431-0469-4938-bbae-2f7fbc300030 | 4dac5460-9f2d-4974-8f46-2378b4246f3e
XENARC ULTRA LIFE D4S [1)]	In work

[1)] Redução da emissão de UV/Para os faróis de projeção/Aprovação ECE e selo DOT

[2)] Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrônico

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica da família de produto

Download Data

	Arquivo
	Brochuras 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D2S 66240ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D3S 66340ULT
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança
Recomenda-se que a troca da lâmpada XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados