

# XENARC ULTRA LIFE D1S

Vida superior e 10 anos de garantia



### 10 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para condições precisas

### Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard

### Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



### A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais ([www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional.

## Ficha técnica do produto

### Dados técnicos


#### Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	850 V
Potência nominal	3500 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

#### Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

#### Dimensões e peso



Comprimento	832 mm
Diâmetro	900 mm
Peso do produto	5900 g

#### Vida útil

Garantia	10 anos
----------	---------

#### Informação adicional do produto

Casquilho	PK32d-2
-----------	---------

#### Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

#### Normas e Certificações

Categoria ECE	D1S <sup>1)</sup>
---------------	-------------------


## Ficha t cnica do produto

Selo de aprova�o	Aprova�o E1
------------------	-------------

1) Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletr nico

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425514   4052899429598   4052899429635   4052899429611   4062172404211
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	e59d8923-da88-412b-879a-a321dc37e951   dbae34d6-0162-4aca-9ca3-4b6e003e5fba



### Others graphics

### Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899425514	XENARC ULTRA LIFE D1S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm <sup>3</sup>	100.00 g
4052899425521	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm <sup>3</sup>	341.00 g
4052899425538	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	5349.00 g
4052899429598	XENARC ULTRA LIFE D1S	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm <sup>3</sup>	252.00 g
4062172022057	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm <sup>3</sup>	500.00 g

## Ficha t cnica do produto

4062172032957	XENARC ULTRA LIFE D1S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm <sup>3</sup>	7259.00 g
---------------	-----------------------	------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

### Download Data

Arquivo	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D1S 66140ULT

### Instru es de seguran a

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

### Informa es sobre aplica es

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

### Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



# OSRAM