

XENARC ULTRA LIFE D4S

Vida superior e 10 anos de garantia



10 anos de garantia OSRAM

Para um prazer de condução sem preocupações. Consulte www.osram.com/am-guarantee para condições precisas

Vida útil extra

Até quatro vezes maior vida útil comparado com lâmpadas de xénon standard

Maior durabilidade

Para ciclos de substituição mais longos e fiabilidade e conforto adicionais



A luz duradoura com até quatro vezes maior vida útil

As lâmpadas de xénon XENARC ULTRA LIFE para motociclos foram desenvolvidas pensando na durabilidade. Estas lâmpadas de longa duração para farol tornam a vida um pouco mais livre de problemas, graças a uma vida útil até quatro vezes maior em comparação com as lâmpadas de xénon standard. Além disso, estas luzes fiáveis impressionam com uma vida útil de até 300.000 km (com uma quilometragem média anual de 14.259 km e 60% de luz acesa)! Para as lâmpadas XENARC ULTRA LIFE, a OSRAM oferece uma garantia exclusiva de 10 anos para consumidores finais (www.osram.com/am-guarantee). Assim, não apenas economiza dinheiro em substituições dispendiosas, mas também evita stress e tempo de inatividade futuros. Observação: a troca da lâmpada XENARC é recomendada para ser realizada por um profissional.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	420 V
Potência nominal	3500 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	773 mm
Diâmetro	900 mm
Peso do produto	1630 g

Vida útil

Garantia	10 anos
----------	---------

Informação adicional do produto

Casquilho	P32d-5
-----------	--------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	D4S ¹⁾
---------------	-------------------


Ficha t cnica do produto

Selo de aprova�o	Aprova�o E1
------------------	-------------

1) Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletr nico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899425637 4052899429772 4052899429819 4052899429796
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work



Others graphics

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899425637	XENARC ULTRA LIFE D4S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.00 g
4052899425644	XENARC ULTRA LIFE D4S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	177.00 g
4052899425651	XENARC ULTRA LIFE D4S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2529.00 g
4052899429772	XENARC ULTRA LIFE D4S	Hard Cover Box 2	- x - x -		101.00 g
4052899429789	XENARC ULTRA LIFE D4S	Shipping carton box 10	257 mm x 129 mm x 121 mm	4.01 dm ³	735.00 g
4062172022095	XENARC ULTRA LIFE D4S	Shipping carton box 4	122 mm x 106 mm x 121 mm	1.56 dm ³	329.00 g
4062172032964	XENARC ULTRA LIFE D4S	Shipping carton box 48	- x - x -		

Ficha técnica do produto

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochures 724901_ULTRA LIFE Leaflet EN
	360 Degree Image XENARC ULTRA LIFE D4S 66440ULT

Instruções de segurança

Recomenda-se que a troca das lâmpadas XENARC seja feita por um profissional.

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM