


LUXeye Sense CM KIT

LUXeye Sense CM KIT | Sistemas de controle da iluminação



Características do produto


- Adaptador de instalação em teto

Áreas de aplicação

- Escritórios
- Salas de conferência
- Salas de formação
- Corredores

Dados técnicos

Dimensões e peso



Diâmetro	950 mm
Altura	500 mm
Peso do produto	5000 g

Cores e materiais

Cor do produto	Branco
----------------	--------

Atributos

Tipo de instalação	Montagem/Forro
--------------------	----------------

Dados logísticos

Código do material	39269097900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	19-05-2023
Primary Article Identifier	4052899988729
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Download Data

Arquivo	
	User instruction UI LUXeye Sense CM KIT

Ficha técnica do produto

	CAD data Luxeye Sense CM KIT STEP 111119
	CAD data Luxeye Sense CM KIT IGS 111119
	CAD data 2-dim Luxeye Sense CM KIT CAD2PDF 111119
	CAD data 3-dim Luxeye Sense CM KIT CAD 3PDF 111119

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899988729	LUXeye Sense CM KIT	Shipping carton box 24	300 mm x 200 mm x 200 mm	12.00 dm³	1395.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.