Ficha t❓cnica do produto

Luzes LED para interior

Luzes LED de estilo controladas por app

Brilho elevado graças a 90 LEDs por 1.5 m de tira

Ilumina cada esquina do seu carro, veículo comercial ou caravana

Luz branca com temperatura de cor até 4500 K

Iluminação interior para o teto do veículo, área de carga, bagageira ou outra aplicação de iluminação do habitáculo

Duas fitas LED autoadesivas flexíveis de 1.5 m

Fácil de instalar sem soldar ou usar parafusos

❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Produtos LED com alternância de cor

Ao usar o LEDambient INTERIOR STRIP KIT pode iluminar o interior do seu veículo de acordo com o seu gosto pessoal. O kit permite que disponha as duas tiras de LED brancas flexíveis de acordo com a sua preferência individual. Quer seja o interior de uma autocaravana ou de um camião de entregas, as tiras de luz LED (cada 1,5 m de comprimento e 90 LED) são perfeitas para a iluminação da cabina e outras aplicações semelhantes. As tiras de LED auto-adesivas significam que o kit LEDambient INTERIOR STRIP KIT é rápido e fácil de instalar - sem necessidade de soldar ou de parafusos. A OSRAM oferece uma garantia de 2 anos para este produto. Para condições exatas de garantia, aceda a www.osram.com/am-guarantee. Por favor note: Estes produtos não têm aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda de cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❖cnica do produto

Dados t❖cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDINT203

Dados elétricos

Potência nominal	1200 W
Tensão nominal	120 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	4500 K
Fluxo luminoso	900 lm/strip lm
Cor da luz do LED	branco

Dimensões e peso



Peso do produto	12000 g
Comprimento	15000 mm
Largura	800 mm
Altura	400 mm

Vida útil

Garantia	2 anos

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	Kit de cabos

Atributos

Tecnologia	LED

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Normas e Certificações

Normas	CE

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDINT203

Dados logísticos

Código do material	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899516670
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	34b4cbbb-a426-4198-bfd3-cb266e5801d8

Dados de Log❖stica

C❖digo do produto	Descri❖❖o do produto	Embalagem unit❖ria (pe❖as/unidade)	Dimens❖es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899516670	INTERIOR STRIP KIT	Folding carton box 1	179 mm x 64 mm x 175 mm	2.00 dm^3	209.00 g
4052899516687	INTERIOR STRIP KIT	Shipping carton box 2	134 mm x 187 mm x 190 mm	4.76 dm^3	558.00 g

O c❖digo do produto mencionado indica a quantidade m❖nima a ser adquirida. Uma caixa unit❖ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❖ria ou m❖ltiplos da caixa unit❖ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDambient INTERIOR STRIP KIT user manual

Informação de legislação

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Este produto funciona apenas em combinação com o respectivo kit base.

Informa◆◆es sobre aplica◆◆es
Para obter mais informa◆◆es sobre aplica◆◆es e gr◆ficos acesse a ficha t◆cnica do produto.

Retrata◆◆o
Sujeito a altera◆◆o sem pr◆vio aviso. Sempre utilize a vers◆o mais recente.

OSRAM

◆ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados