

COOL BLUE BOOST

Luz híper branca para um aspeto LED e uso fora de estrada (off-road*)



Luz híper branca para um aspeto LED elegante

Para uma condução confortável e sem fadiga

Até 5,500 K1)

Alto contraste e aspeto mais elegante

Brilho melhorado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



Luz híper branca com até 5.500 K para uso off-road *

A COOL BLUE BOOST apresenta luz de halogéneo híper branca para aparência LED e altas temperaturas de cor de até 5.500 K. As lâmpadas oferecem brilho melhorado. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.1) Medido em lâmpadas para farol.

Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

Descrição do produto	Informação de Produto			Dados elétricos		
	Referência do pedido	Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Aplicação (específico por cat. e prod.)	Consumo máx. de potência	Tensão nominal	Potência nominal
COOL BLUE BOOST ≙ H1	62150CBB	Off-road ≙ H1	Lâmpada de halogéneo para farol	80 W ¹⁾	120 V	8000 W
COOL BLUE BOOST ≙ H4	62193CBB	Off-road ≙ H4	Lâmpada de halogéneo para farol	75 / 68 W ¹⁾	120 V	100/90 W
COOL BLUE BOOST ≙ H7	62210CBB	Off-road ≙ H7	Lâmpada de halogéneo para farol	73 W ¹⁾	12.0 V	80.00 W
COOL BLUE BOOST ≙ H11	62211CBB	Off-road ≙ H11	Lâmpada de halogéneo para farol	75 W ¹⁾	120 V	7500 W

Descrição do produto	Tensão de teste	Dados fotométricos		Dimensões e peso	Vida útil		Atributos
		Fluxo luminoso	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Vida estimada B3	Vida estimada Tc	Tecnologia
COOL BLUE BOOST ≙ H1	13,2 V	1150 lm	±15 %	85 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST ≙ H4	13,2 V	1600/760 lm	±15 / ±15 %	1700 mm	100 / 200 h	200 / 400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST ≙ H7	13,2 V	1000 lm	±15 %	10.7 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾
COOL BLUE BOOST ≙ H11	13,2 V	1000 lm	±15 %	1200 mm	200 h	400 h	HAL ²⁾

Descrição do produto	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
COOL BLUE BOOST ≙ H1	-	06-03-2024	4052899436930 4052899436695 4052899437678 4052899439009 4052899439764 4062172388047	No declarable substances contained
COOL BLUE BOOST ≙ H4	-	06-03-2024	4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 4062172388207	No declarable substances contained
COOL BLUE BOOST ≙ H7	-	10-05-2024	4052899437333 4052899437692 4052899437371 4052899439047 4052899439801 4062172388221	No declarable substances contained

Ficha técnica da família de produto

	Normas e Certificações	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
Descrição do produto	Categoria ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
COOL BLUE BOOST ≙ H11	-	06-03-2024	4052899437395 4052899437357 4052899437715 4052899439085 4052899439849 4062172388245	No declarable substances contained

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
COOL BLUE BOOST ≙ H1	In work
COOL BLUE BOOST ≙ H4	In work
COOL BLUE BOOST ≙ H7	In work
COOL BLUE BOOST ≙ H11	In work

1) Máximo
2) Halogen lamp

Download Data

Arquivo	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H1 62150CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H7 62210CBB
	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H11 62211CBB

Informação de legislação

*Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

