

COOL BLUE BOOST -

Luz híper branca para um aspeto LED e uso fora de estrada (off-road*)



Luz híper branca para um aspeto LED elegante

Para uma condução confortável e sem fadiga

Até 5,500 K1)

Alto contraste e aspeto mais elegante

Brilho melhorado

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais rapidamente



Luz híper branca com até 5.500 K para uso off-road *

A COOL BLUE BOOST apresenta luz de halogéneo híper branca para aparência LED e altas temperaturas de cor de até 5.500 K. As lâmpadas oferecem brilho melhorado. Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isso significa que eles não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso desses produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.1) Medido em lâmpadas para farol.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	62193CBB
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ H4
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	75 / 68 W ¹⁾
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	100/90 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1600/760 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 / ±15 %
Temperatura de cor	5500 K

Dimensões e peso



Diâmetro	1700 mm
Peso do produto	2370 g
Comprimento	870 mm

Vida útil

Vida estimada B3	100 / 200 h
Vida estimada Tc	200 / 400 h

Informação adicional do produto

Ficha técnica do produto

Casquilho	P43t
-----------	------

Atributos

Tecnologia	HAL ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Halogen lamp

Normas e Certificações

Categoria ECE	-
---------------	---

Categoria específica para o país

Referência do pedido	62193CBB
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899437296 4052899437654 4052899439023 4052899439788 4052899436671 4062172388207
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899439788	COOL BLUE BOOST ± H4	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.59 dm³	139.00 g
4062172059350	COOL BLUE BOOST ± H4	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	782.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	Brochures Flyer Cool Blue Boost (EN)
	Brochures Flyer Cool Blue Boost Jeep Version (EN)

	360 Degree Image COOL BLUE BOOST H4 62193CBB
---	---

Informação de legislação

*Estes produtos não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países não permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter informações sobre a disponibilidade no seu país.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM