

XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S

A mais brilhante luz de xénon da OSRAM



Até 200% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 250 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aparência próxima à do laser em comparação com o padrão legal mínimo



A mais potente luz de xénon da OSRAM

A XENARC NIGHT BREAKER LASER é a mais brilhante luz de xénon da OSRAM para o seu motociclo. Esta potente lâmpada com tecnologia xénon eficiente garante melhor visibilidade na estrada, oferecendo até 200% mais brilho em comparação com o padrão legal mínimo. Mais luz permite que os condutores vejam mais longe e, portanto, reajam mais rapidamente. Também possui um feixe longo de até 250 m de comprimento e fornece até 20% luz mais branca (em comparação com o padrão legal mínimo) - próximo a uma "aparência de laser". Descubra o puro desempenho da XENARC NIGHT BREAKER LASER - a mais potente luz xénon da OSRAM, disponível em D1S, D2S, D3S e D4S. Atenção: as lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos


Dados elétricos

Consumo máx. de potência	35 W
Tensão nominal	420 V
Potência nominal	3500 W
Tolerância da potência de entrada	±3 %
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	3200 lm
Temperatura de cor	4400 K
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Comprimento	773 mm
Diâmetro	900 mm
Peso do produto	1630 g

Vida útil

Vida estimada B3	2000 h
Vida estimada Tc	3000 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P32d-5
-----------	--------

Atributos

Tecnologia	HID
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	D4S ¹⁾
Selo de aprovação	Aprovação E1

¹⁾ Para ser operado apenas com a engrenagem de controlo aprovado eletrónico

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899993235 4052899993198 4052899993174 4052899992993 4052899993211
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992993	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Folding carton box 1	53 mm x 46 mm x 93 mm	0.23 dm ³	39.00 g
4052899993006	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Shipping carton box 4	115 mm x 101 mm x 103 mm	1.20 dm ³	177.00 g
4052899582583	XENARC NIGHT BREAKER LASER D4S	Shipping carton box 48	371 mm x 256 mm x 232 mm	22.03 dm ³	2529.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Instruções de segurança

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado.

Este produto deve funcionar apenas com equipamento de controlo eletrónico aprovado.

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R98/99

Este produto só deve funcionar com um balastro eletrónico aprovado

As lâmpadas XENARC devem ser substituídas por um mecânico qualificado

Emissão UV reduzida | Para faróis de projeção | Aprovação ECE e rótulo DOT

± 450 lm

Informações sobre aplicações

Ficha t cnica do produto

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.



OSRAM