Ficha técnica do produto

NIGHT BREAKER SILVER H1

Excelente relação desempenho-vida útil

Até 100% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo

Até 130 m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Excelente relação desempenho-vida útil
Para mais luz a uma duração razoável

A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Informação geral do produto

Referência do pedido	64150NBS

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	68 W [1)]
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	55 W
Tensão de teste	13.2 V

[1)] Maximum

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Atributos Físicos e Dimensões



Diâmetro	8.5 mm
Peso do produto	6.30 g
Comprimento	62.5 mm
Casquilho	P14.5s

Vida útil

Vida média B3	400 hr
Vida média Tc	650 hr

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	HAL

Certificados & normas

Categoria ECE	H1

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4062172256988 | 4052899992573 | 4062172388085 | 4052899992252 | 4052899992399 | 4052899992238 | 4062172395465
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	FS ECO 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.28 dm^3	8.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm^3	905.00 g
4062172388085	NIGHT BREAKER SILVER H1	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.28 dm^3	43.00 g
4062172388092	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	292.00 g
4062172395465	NIGHT BREAKER SILVER H1	BLI ECO 1	95 mm x 22 mm x 135 mm	0.28 dm^3	16.00 g
4062172395472	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	144 mm x 134 mm x 110 mm	2.12 dm^3	202.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Informação de legislação

Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados