Ficha técnica do produto

NIGHT BREAKER SILVER H4

Excelente relação desempenho-vida útil

Até 100% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo

Até 130 m de feixe de luz
Para melhor visibilidade

Excelente relação desempenho-vida útil
Para mais luz a uma duração razoável

A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Informação geral do produto

Referência do pedido	64193NBS

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	75 / 68 W [1)]
Tensão nominal	12 V
Potência nominal	60/55 W
Tensão de teste	13.2 V

[1)] Maximum

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1650/1000 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±12 / ±15 %

Atributos Físicos e Dimensões



Diâmetro	13.0 mm
Peso do produto	21.30 g
Comprimento	82.0 mm
Casquilho	P43t

Vida útil

Vida média B3	250 / 400 hr [1)]
Vida média Tc	500 / 900 hr [1)]

[1)] Filament 1 / Filament 2

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

Capabilidades

Tecnologia	HAL

Certificados & normas

Categoria ECE	H4

Informações ambientais e regulamentares

Informações de acordo com o Art. 33.º do Regulamento (CE) n.º 1907/2006 da UE (REACh)	
Identificador primário do artigo	4052899992450 | 4052899578913 | 4052899992603 | 4062172395687 | 4052899998933 | 4062172387453 | 4052899992337
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Não contém substâncias declaráveis
Número da declaração na base de dados SCIP	Não contém substâncias declaráveis

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992603	NIGHT BREAKER SILVER H4	Folding carton box 1	47 mm x 47 mm x 71 mm	0.60 dm^3	28.00 g
4052899992627	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 100	485 mm x 250 mm x 160 mm	19.40 dm^3	3095.00 g
4062172387453	NIGHT BREAKER SILVER H4	HFB ECO 2	100 mm x 51 mm x 120 mm	0.60 dm^3	72.00 g
4062172387460	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 10	266 mm x 111 mm x 134 mm	3.96 dm^3	437.00 g
4062172395687	NIGHT BREAKER SILVER H4	BLI ECO 1	95 mm x 47 mm x 135 mm	0.60 dm^3	33.00 g
4062172395694	NIGHT BREAKER SILVER H4	Shipping carton box 10	259 mm x 144 mm x 110 mm	4.10 dm^3	402.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha técnica do produto

	Addon Technical Information Product Certificates HAL
	ref_pim_amsp_product360degreeimages NIGHT BREAKER SILVER H4 64193NBS

Informação de legislação

Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM

© 2026, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados