

NIGHT BREAKER SILVER H1

Excelente relação desempenho-vida útil



Até 100% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 130 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Excelente relação desempenho-vida útil

Para mais luz a uma duração razoável



A luz de halogéneo de desempenho OSRAM com a melhor vida útil

Com a NIGHT BREAKER SILVER, a OSRAM oferece uma lâmpada de desempenho de halogéneo para automóvel com vida útil otimizada. A OSRAM NIGHT BREAKER SILVER gera até 100% mais brilho em comparação com o requisito legal mínimo e um feixe de até 130 metros de comprimento. Isto permite que veja sinais de trânsito, obstáculos e perigos mais cedo e o que o condutor tenha mais tempo para reagir. Além disso, estas lâmpadas automóvel têm uma relação preço-desempenho convincente e um design moderno com um atrativo topo prateado (H4 / H7 / H11). A escolha perfeita para condutores que exigem muito desempenho e vida útil.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64150NBS
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6,00 g
Comprimento	62,5 mm

Vida útil

Vida estimada B3	400 h
Vida estimada Tc	650 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P14.5s
-----------	--------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64150NBS
----------------------	----------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899992399 4052899992252 4052899992238 4052899992573 4062172256988 4052899992290 4062172388085 4062172395465
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899992252	NIGHT BREAKER SILVER H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 49 mm x 106 mm	0.58 dm ³	104.00 g
4062172059510	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm ³	605.00 g
4052899992399	NIGHT BREAKER SILVER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm ³	17.00 g
4052899992405	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm ³	238.00 g
4052899992573	NIGHT BREAKER SILVER H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm ³	8.00 g
4052899992580	NIGHT BREAKER SILVER H1	Bundle 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm ³	81.00 g
4052899992597	NIGHT BREAKER SILVER H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm ³	905.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo



360 Degree Image
NIGHT BREAKER SILVER H1 64150NBS

Informação de legislação

Rendimento luminoso comparado com os requisitos mínimos ECE 112

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM