

HMI DIGITAL 800 W

HMI DIGITAL | Lâmpadas de iodetos metálicos, um casquilho



Áreas de aplicação

- Studio
- Stage
- TV

Benefícios do produto

- Suited for both analog and digital film production
- Robust stems, resulting in less breakage during transport
- Round moly-foil construction that evenly distributes heat and current extends for lamp longevity (6,000-18,000 W)
- Splash-proof carrying case is re-usable and allows lamps to be transported safely (6,000-18,000 W)

Características do produto

- High CRI of >90
- UV-Stop (UVS)
- Color temperature of 6,000 K (daylight)
- Extremely bright light of up to 100 lumens/watt
- Capacidade de reinicialização a quente

Dados técnicos

Dados elétricos

Potência nominal	80000 W
Tensão nominal	950 V
Corrente nominal	84 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	69000 lm
Temperatura de cor	6300 K
Índice de reprodução de cor Ra	90

Dimensões e peso

Diâmetro	3000 mm
Comprimento	1450 mm

Vida útil

Vida mediana	1000 h
--------------	--------

Informação adicional do produto

Casquilho	G22
-----------	-----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899984141
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	No declarable substances contained

Ficha técnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas HMI só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899984141	HMI DIGITAL 800 W	Folding carton box 1	57 mm x 57 mm x 173 mm	0.56 dm³	163.00 g
4052899984189	HMI DIGITAL 800 W	Shipping carton box 10	295 mm x 125 mm x 190 mm	7.01 dm³	1734.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.