

NIGHT BREAKER LASER H1

Luz de halogéneo com excelente brilho



Até 150% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo



Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo



Luz forte de halogéneo para altas exigências

Graças à inovadora tecnologia de ablação por laser, as lâmpadas de farol de halogéneo NIGHT BREAKER LASER emitem até 150% mais brilho comparação com o padrão mínimo legal. O filamento altamente projetado garante um aumento de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de luz de até 150m e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e a reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com o seu design exclusivo (nome do produto gravado a laser) e portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64150NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	55,00 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1550 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %
Temperatura de cor	3200 K

Dimensões e peso



Diâmetro	9 mm
Peso do produto	6,30 g
Comprimento	67,0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	300 h

Informação adicional do produto

Casquilho	P14.5s
-----------	--------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H1
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64150NL
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	20-02-2024
Primary Article Identifier	4052899991538 4052899990944 4052899991453 4058075141513 4052899991309 4052899998995 4062172114936 4062172114899 4062172159289 4062172159241 4062172256940 4052899991514 4052899990906 4062172388108 4062172395489
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991309	NIGHT BREAKER LASER H1	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	8.00 g
4052899991316	NIGHT BREAKER LASER H1	Bundle 10	113 mm x 50 mm x 70 mm	0.40 dm³	81.00 g
4052899991323	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 100	122 mm x 109 mm x 361 mm	4.80 dm³	905.00 g
4062172114899	NIGHT BREAKER LASER H1	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm³	104.00 g
4062172114905	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	605.00 g
4062172114936	NIGHT BREAKER LASER H1	Blister 1	135 mm x 95 mm x 24 mm	0.31 dm³	28.00 g
4062172114943	NIGHT BREAKER LASER H1	Shipping carton box 10	225 mm x 105 mm x 145 mm	3.43 dm³	315.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H1 64150NL

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

