

NIGHT BREAKER LASER H3

Luz de halogéneo com excelente brilho



Até 150% mais brilho

Mais luz permite ver mais longe e, portanto, reagir mais cedo em comparação com o padrão legal mínimo




Até 150 m de feixe de luz

Para melhor visibilidade



Até 20% luz mais branca

Aparência mais moderna em comparação com o padrão legal mínimo



Luz forte de halogéneo para altas exigências

Graças à inovadora tecnologia de ablação por laser, as lâmpadas de farol de halogéneo NIGHT BREAKER LASER emitem até 150% mais brilho comparação com o padrão mínimo legal. O filamento altamente projetado garante um aumento de luz extra. Consequentemente, as lâmpadas fornecem um feixe de luz de até 150m e até 20% luz mais branca em comparação com o padrão mínimo legal. Mais luz e visibilidade melhorada podem ajudar os condutores a identificar e a reagir aos perigos do trânsito mais rapidamente. Por último, mas não menos importante: OSRAM NIGHT BREAKER LASER impressiona com o seu design exclusivo (nome do produto gravado a laser) e portefólio completo (H1, H3, H4, H7, H8, H11, HB3, HB4).

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	64151NL
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos


Consumo máx. de potência	68 W ¹⁾
Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5500 W
Tensão de teste	13,2 V

¹⁾ Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1450 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±15 %

Dimensões e peso



Diâmetro	1200 mm
Peso do produto	636 g
Comprimento	420 mm

Vida útil

Vida estimada B3	150 h
Vida estimada Tc	300 h

Informação adicional do produto

Casquilho	PK22s
-----------	-------

Atributos

Tecnologia	HAL
------------	-----

Normas e Certificações

Categoria ECE	H3
---------------	----

Categoria específica para o país

Referência do pedido	64151NL
----------------------	---------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	08-03-2024
Primary Article Identifier	4052899991637 4052899991576 4052899991552 4052899991330 4058075141551 4052899999008 4062172114912 4062172159265 4062172257039 4052899991613 4052899991590 4052899991002 4052899990982 4062172388160
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained
Declaration No. in SCIP database	In work

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899991330	NIGHT BREAKER LASER H3	Folding carton box 1	25 mm x 23 mm x 70 mm	0.04 dm³	9.00 g
4052899991347	NIGHT BREAKER LASER H3	Bundle 10	126 mm x 45 mm x 69 mm	0.39 dm³	90.00 g
4052899991354	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 100	245 mm x 145 mm x 140 mm	4.97 dm³	1015.00 g
4062172114912	NIGHT BREAKER LASER H3	Hard Cover Box 2	114 mm x 48 mm x 106 mm	0.58 dm³	105.00 g
4062172114929	NIGHT BREAKER LASER H3	Shipping carton box 10	268 mm x 126 mm x 125 mm	4.22 dm³	609.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	360 Degree Image NIGHT BREAKER LASER next gen H3 64151NL

Informação de legislação

Rendimento luminoso em comparação com os requisitos mínimos ECE R112/R37

H4/H7/H8/H11/HB3/HB4

Informações sobre aplicação

Para obter mais informações sobre aplicação e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

