

# ONYX COPILOT USB

Luz LED de leitura flexível



## 20 lm

Luz agradavelmente quente e sem  
encandeamto

## 37 cm

370 mm comprimento do corpo,  
alimentado via USB

## Uso multifuncional

Esta elegante luz de leitura é adequada  
para todos os veículos com conexão USB



## Iluminando com precisão o interior do veículo

Com o seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com a sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O corpo é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil do LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luz pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta luz de aparência elegante.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	ONYX COPILOT USB
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz LED de leitura flexível

Dados elétricos

Potência nominal	050 W
------------------	-------

Dados fotométricos

Temperatura de cor	3000 K
Fluxo luminoso	18 lm
Cor da luz do LED	branco quente

Dimensões e peso



Peso do produto	5800 g
Comprimento	3940 mm
Largura	250 mm
Altura	95 mm

Cores e materiais

Cor da base	Preto
-------------	-------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Conector para lâmpada	USB
-----------------------	-----

## Ficha t cnica do produto

### Atributos

Tecnologia	LED <sup>1)</sup>
------------	-------------------

<sup>1)</sup> Light-emitting diode application

### Normas e Certifica es

Normas	CE
Tipo de protec�o	IP20

### Categoria espec fica para o pa s

Refer�ncia do pedido	ONYX COPILOT USB
----------------------	------------------

### Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4052899601000
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

### Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri�o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899601000	ONYX COPILOT	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm <sup>3</sup>	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm <sup>3</sup>	674.00 g
4062172004961	ONYX COPILOT	Shipping carton box 32	491 mm x 317 mm x 329 mm	51.21 dm <sup>3</sup>	6102.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

### Download Data

Arquivo
---------

## Ficha técnica do produto



User instruction  
LED ONYX COPILOT USB



360 Degree Image  
ONYX Copilot USB

### Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee)

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retratado

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

# OSRAM