Lok-it! 1000/PS

Lok-it! Power Series (PS) | As lâmpadas de iodetos metálicos de arco curto HTI foram projetadas como fontes de luz intensa principalmente para dispositivos elétricos móveis no mercado do Entretenimento.

Áreas de aplicação

- Architecture & Architainment

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Dados elétricos

Potência nominal	100000 W
Tensão nominal	850 V
Tensão da lâmpada	85 V
Corrente nominal	8 A
Corrente da lâmpada	80 A

Dados fotométricos

Fluxo luminoso nominal	85000 lm
Temperatura de cor	6000 K
Índice de reprodução de cor Ra	>80

Dimensões e peso



Diâmetro	280 mm
Comprimento	1125 mm
Comprimento do centro luminoso (LCL)	56,0 mm
Distância entre eletrodos	5,5 mm

Vida útil

Vida mediana	750 h

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	06-03-2024
Primary Article Identifier	4008321788368 | 4052899965157 | 4052899561830
Candidate List Substance 1	No declarable substances contained

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Declaration No. in SCIP database	In work

� 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t�cnica do produto

Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Lok-it! só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

Dados de Log�stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899561830	Lok-it! 1000/PS	Shipping carton box 30	400 mm x 375 mm x 295 mm	44.25 dm^3	3078.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Retrata��o

Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.

© 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados