


## Lok-it! HSD

Lâmpadas de Iodetos Metálicos de Arco Curto



### Áreas de aplicação

- Entretenimento
- Efeitos arquitetônicos



330962\_Lok-it! HSD 300W80P28



## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados elétricos	Dados fotométricos		Dimensões e peso			Vida útil
	Tensão nominal	Fluxo luminoso nominal	Temperatura de cor	Diâmetro	Comprimento	Comprimento do centro luminoso (LCL)	Vida mediana
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	950 V	20500 lm	8700 K	2300 mm	1223 mm	67,0 mm	2000 h

Descrição do produto	Atributos	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Posição de funcionamento	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	Other	05-03-2024	4008321493989   4008321644831	No declarable substances contained

Descrição do produto	Declaration No. in SCIP database
Lok-it! HSD 300 W/80/P28	No declarable substances contained

## Ficha técnica da família de produto

---

### Instruções de segurança

Devido à sua alta luminância, radiação UV e alta pressão interna durante o funcionamento, as lâmpadas Lok-it! só podem funcionar em equipamento com revestimento da lâmpada fechado especialmente construído para esse fim. Filtros apropriados devem garantir que a radiação UV seja reduzida a um nível aceitável. Mercúrio é libertado se a lâmpada se partir. Precauções especiais de segurança devem ser tomadas. Informações sobre segurança e manuseamento estão disponíveis mediante solicitação ou podem ser encontradas no folheto incluído na lâmpada ou nas instruções de funcionamento.

### Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

### Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.