

Cube MX85-WD

LED de força total encontra qualidade duradoura



2 funções de luz LED

Luz de trabalho e elegante luz em forma de X



Distância de iluminação de até 55 metros

Iluminação de campo de curta distância melhorada



Feixe de luz de 43,5 °

Ângulo de feixe excepcionalmente amplo



Potentes luzes LED de trabalho para uso off-road

As pessoas que conduzem regularmente em terrenos difíceis conhecem os benefícios de uma luz LED de máxima potência e fiável. A iluminação de campo de curta distância é a escolha ideal para uso fora de estrada (off-road). Com uma iluminação de um lux, a luz LED de trabalho atinge uma distância de luz de até 55 metros. O ângulo do feixe da lâmpada é de 43,5 graus. O farol de trabalho para carros oferece aos condutores duas funções possíveis de luzes LED. Uma é a luz de trabalho clássica e a outra é o holofote de trabalho LED que fornece uma elegante luz em forma de X. E o foco é atrativo além da sua função como luz LED de trabalho. Os faróis LED trabalham para destacar o estilo off-road do veículo, realçando-o e melhorando-o claramente mais uma vez. Compacta, robusta e duradoura. Particularmente ao conduzir em condições fora de estrada, durabilidade e qualidade são atributos muito procurados. As luzes de trabalho LEDriving Cube MX85-WD possuem uma lente robusta de policarbonato e podem suportar os mais difíceis requisitos de aplicações off-road. A proteção de sobretensão e subtensão de até 18 volts interrompe automaticamente o circuito quando a energia excede a corrente predeterminada por um período de tempo especificado. Para manter a sua durabilidade, os potentes holofotes são equipados adicionalmente com um driver integrado e sistema de gestão térmica. Isso elimina o risco de sobreaquecimento durante o uso contínuo. Excelente compatibilidade. As luzes de trabalho LEDriving Cube MX85-WD têm uma ampla gama de aplicações. Elas são adequadas para uso em tudo, desde carros 4x4 a veículos off-road, utilitários e industriais, até veículos recreativos ou agrícolas. É importante observar, no entanto, que essas potentes luzes de trabalho para automóveis são permitidas apenas para aplicações off-road e não devem ser usadas em vias públicas.

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL101-WD
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Aplicação de luz de trabalho


Dados elétricos

Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	20 W

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1250 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	55 m

Dimensões e peso




Peso do produto	500,00 g
Comprimento	85,0 mm
Largura	57,0 mm
Altura	121,0 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	5 anos

Informação adicional do produto



Luminous intensity distribution

Conector para lâmpada	Kit de cabos
-----------------------	--------------

Atributos

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	ECE R10
Selo de aprovação	E6 approval
Tipo de protecção	IP67

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL101-WD
----------------------	-------------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)

Ficha t cnica do produto

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899595279
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	87e3b998-e8ff-4403-a0e7-edf675a6d874

Dados de Log stica

C�digo do produto	Descri��o do produto	Embalagem unit�ria (pe�as/unidade)	Dimens�es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899595279	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Folding carton box 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm�3	584.00 g
4052899595286	Cube MX85-WD LEDDL101-WD	Shipping carton box 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm�3	5073.00 g

O c digo do produto mencionado indica a quantidade m nima a ser adquirida. Uma caixa unit ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit ria ou m ltiplos da caixa unit ria.

Download Data

Arquivo	
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)

Informa  o de legisla  o

Permitido apenas para uso off-road (fora de estrada) e n o adequado para uso em vias p blicas

Ficha técnica do produto

Termos e condições precisos em: www.osram.com/guarantee

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratado
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.



OSRAM