Ficha t&#65533;cnica do produto

Cube MX85-SP

Potência LED compacta para iluminação de campo de longa distância



2 funções de luz LED

Luz de trabalho e elegante luz em forma de X

Distância de iluminação de até 110 metros

Iluminação de campo de longa distância aumentada

Feixe de luz de 13,5 °

Ângulo de feixe excepcionalmente focado

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto



Potentes luzes LED de trabalho para uso off-road

Tecnologia fiável e iluminação intensa de campo de longa distância: a luz de máximos LEDriving Cube MX85-SP LED reúne os dois sem esforço. Com quatro LEDs de alto desempenho, a luz de trabalho atinge uma distância de luz de até 110 metros.A luz de trabalho equipa idealmente qualquer carro para iluminação de campo de longa distância. Com uma distância de luz de 110 metros e um ângulo de feixe de 13,5, o trabalho em todo-o-terreno pode continuar mesmo a uma certa distância do veículo. A temperatura de cor de 6000 Kelvin produz condições de luz do dia.As luzes de trabalho LEDriving Cube MX85-SP oferecem duas funções de luz. Uma é a luz de trabalho clássica com até 1250 lumen e a outra é a elegante luz LED de trabalho com forma de X.Juntamente com o seu formato compacto e material duradouro, a luz LED de trabalho pontua como uma melhoria inteligente para o estilo off-road do veículo.Compacta e robusta com uma vida útil longaQuando se trata de durabilidade e robustez, é necessária uma qualidade excepcional ao usar a luz de trabalho de retrofit em condições off-road. A lente de policarbonato resistente responde às maiores exigências e desafia o vento e o clima de maneira fiável em todos os terrenos.A luz LED de máximos também está protegida contra a polaridade. A proteção completa contra a polaridade interrompe automaticamente o circuito em caso de sobretensão, o que garante uma vida útil especialmente longa.O driver integrado e o sistema de gestão térmica também contribuem para a longevidade da luz de busca, impedindo o sobreaquecimento durante o uso contínuo. Flexível graças à excelente compatibilidadeComo as luzes de trabalho LEDriving Cube MX85-SP podem ser instaladas em muitos veículos de 12 volts, elas são adequadas para uma ampla gama de aplicações. Seja em veículos off-road ou de construção, em veículos agrícolas ou recreativos - a luz LED de trabalho é uma maneira flexível e potente de lançar luz na escuridão.Importante: Observe que a luz LED de trabalho é permitida apenas para uso off-road e, portanto, não é adequada como iluminação direta dianteira nas estradas. De acordo com EMC/EMI, as luzes de trabalho têm certificação ECE R10

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Dados t&#65533;cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDDL101
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Aplicação de luz de trabalho


Dados elétricos

Tensão nominal	12,0 V
Potência nominal	20 W
Tensão de teste	13,5 V

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	1250 lm
Temperatura de cor	6000 K
Distância da luz a 1lx	110 m

Dimensões e peso




Peso do produto	500,00 g
Comprimento	85,0 mm
Largura	57,0 mm
Altura	121,0 mm

Vida útil

Vida estimada Tc	5000 h
Garantia	5 anos

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Informação adicional do produto



Luminous intensity distribution

Conector para lâmpada	Kit de cabos

Atributos

Tecnologia	LED

Normas e Certificações

Normas	ECE R10
Selo de aprovação	E6 approval
Tipo de protecção	IP67

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDDL101

Dados logísticos

Código do material	85122000900

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

Date of Declaration	16-02-2024
Primary Article Identifier	4052899526532 | 4052899527317 | 4052899595255
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	2bcd6905-cd46-4df8-ab51-050d437f70f0 | 9cb932da-1afc-423b-8694-a7fba3967d64 | 780eba8d-d95b-4d69-9170-0b8db30bd013

Dados de Log&#65533;stica

C&#65533;digo do produto	Descri&#65533;&#65533;o do produto	Embalagem unit&#65533;ria (pe&#65533;as/unidade)	Dimens&#65533;es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899595255	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Folding carton box 1	133 mm x 118 mm x 103 mm	1.62 dm^3	584.00 g
4052899595262	Cube MX85-SP LEDDL101-SP	Shipping carton box 8	282 mm x 252 mm x 242 mm	17.20 dm^3	5073.00 g

O c&#65533;digo do produto mencionado indica a quantidade m&#65533;nima a ser adquirida. Uma caixa unit&#65533;ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit&#65533;ria ou m&#65533;ltiplos da caixa unit&#65533;ria.

Download Data

	Arquivo
	User instruction LEDriving LEDDL101-SPLEDDL101-WD
	User instruction LEDriving
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application Working and Driving Lights Amarok Winter
	Movie application LEDriving driving & working lights in application (EN)
	Video Light is Quality -OSRAM LEDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)
	Video OSRAM LEDriving driving and working lights: The night doesn’t stand a chance

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t&#65533;cnica do produto

	Video OSRAM LEDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN)
	360 Degree Image LEDriving CUBE MX85

Informação de legislação

Permitido apenas para uso off-road (fora de estrada) e não adequado para uso em vias públicas

Termos e condições precisos em: www.osram.com/guarantee

Informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es

Para obter mais informa&#65533;&#65533;es sobre aplica&#65533;&#65533;es e gr&#65533;ficos acesse a ficha t&#65533;cnica do produto.

Retrata&#65533;&#65533;o

Sujeito a altera&#65533;&#65533;o sem pr&#65533;vio aviso. Sempre utilize a vers&#65533;o mais recente.

&#65533; 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados