

Farol LEDriving para o VW AMAROK

Atualização LED legal e potente



Ver e ser visto com OSRAM
- Até 200% mais luz 1)- Até 100% luz mais branca 2)- Temperatura de cor de até 6500K - Feixe luminoso de até 200m de comprimento - Veja mais longe e reaja mais cedo



- Plug & Play
- Modificação e instalação descomplicadas- Rápida modificação e instalação



Certificação ECE
- ECE R6 / R7 / R48 / R87 / R112 - Não é necessário registo nos documentos do carro



2 anos de garantia OSRAM3)
Medidas sistemáticas de garantia de qualidade sustentam o fabrico e a funcionalidade premium dos nossos produtos. Tecnologia inovadora e excelente qualidade realmente pagam dividendos para os nossos clientes



Ligue-se ao WOW com os faróis OSRAM LEDDriving

Inovador & Moderno Impulsionados pelo nosso esforço por inovação e qualidade, estamos a redefinir a iluminação de veículos da OSRAM. Na OSRAM, não há compromisso quando se trata de qualidade e desempenho. Com a adição dos faróis OSRAM LEDDriving para o VW Amarok, o extenso portefólio LED da OSRAM recebeu uma melhoria adicional. Estes faróis full LED oferecem um design inovador para complementar de forma impressionante a aparência individual do seu veículo. Os faróis LEDDriving da OSRAM trazem iluminação precisa para a frente do seu veículo e para a estrada e também são uma atualização para a mais recente tecnologia premium OEM. O farol LEDDriving da OSRAM é um farol LED completo, equipado com luz LED de presença, luz LED de médios, luz LED de máximos, luz LED de condução diurna e piscas LED dinâmicas. Graças aos LEDs de longa duração e alto desempenho com brilho intenso, eles impressionam com até 200% mais luz¹⁾, com luz 100% mais branca²⁾ e são caracterizados por um feixe de luz que pode atingir até 200m. Além disso, graças à moderna tecnologia de condutores de luz e ao material difusor moderno, convencem com uma distribuição de luz homogénea e óptica sem pixeis. Todos estes aspectos resultam na possibilidade de uma percepção melhorada do seu veículo e, conseqüentemente, numa maior segurança no trânsito. A OSRAM também oferece 2 anos de garantia³⁾ Completamente legal & de conversão descomplicada Realçar o veículo de maneira completamente legal, direta e extremamente elegante com toques notáveis, agora é muito fácil com as mais recentes inovações da OSRAM. De acordo com as diretrizes ECE, os testes e aprovações necessários foram realizados nos faróis LEDDriving, o que significa que eles são completamente legais no trânsito e não é necessário registo nos documentos do veículo. Certificação ECE de acordo com ECE R6/R7/R48/R87/R112. A tecnologia Plug & Play garante a instalação rápida e fácil dos faróis LEDDriving da OSRAM, cabos existentes não necessitam de ser modificados ou danificados. Não há necessidade de ajuste subsequente dos faróis, nem requer um sistema de lavagem de farol adicional. Qualidade OSRAM testada de acordo com a DIN EN ISO/IEC 17025 Os faróis LEDDriving da OSRAM foram testados no nosso laboratório de simulação ambiental com certificação DIN quanto a influências externas extremas em termos de água, poeira, temperaturas frias e quentes, luz UV e vibrações permanentes e validados com a proteção IP classe IP69K. Ligue-se ao WOW com os faróis OSRAM LEDDriving¹⁾ Comparado com os requisitos mínimos ECE R 112²⁾ Comparado com faróis de halogéneo standard³⁾ Para condições precisas, aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	LEDHL107-BK LHD
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luzes de farol


Dados elétricos

Tensão nominal	120 V
Potência nominal	5500 W
Tensão de teste	13,2 V

Dados fotométricos

Temperatura de cor	6500 K
--------------------	--------

Dimensões e peso



Peso do produto	690000 g
Comprimento	00 mm
Largura	3723 mm
Altura	3425 mm

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Informação adicional do produto

Observação de produto	Upgrade headlights for VW Amarok. Suitable for VW Amarok with original equipment halogen headlights. Not suitable for VW Amarok with original equipment xenon headlights. Not suitable for left-hand traffic.
-----------------------	---

Atributos

Ficha técnica do produto

Tecnologia	LED
------------	-----

Normas e Certificações

Normas	ECE R06, R07, R10, R48, R87, R112
Selo de aprovação	Aprovação E4
Tipo de protecção	IP69K

Categoria específica para o país

Referência do pedido	LEDHL107-BK LHD
----------------------	-----------------

Dados logísticos

Código do material	85122000900
--------------------	-------------

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4052899616240
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	d4963f50-613d-4071-8a63-1aa90ce8ceaf

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899616240	LEDiving headlight - VW Amarok	Shipping carton box 1	580 mm x 380 mm x 640 mm	141.06 dm ³	10300.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LEDiving HEADLIGHT

Ficha técnica do produto

	Video OSRAM LEDriving VW Amarok Headlights Product Trailer (EN)
	Video OSRAM LEDriving VW Amarok Headlights Product Trailer (EN)
	Video Light is Quality - OSRAM LEDriving Headlights Quality Tests (EN)
	360 Degree Image OSRAM LEDriving headlights for VW Amarok - Black Edition

Aviso legal:

Os faróis LEDriving são totalmente compatíveis com a ECE para a substituição de faróis de origem e, portanto, não necessitam registo. Isto não inclui requisitos personalizados individuais dos países, além da certificação ECE standardizada do produto.

- 1) Comparado com os requisitos mínimos ECE R12
- 2) Comparado com faróis de halogéneo
- 3) Para condições precisas, por favor aceda a: www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação:

Para informações de aplicações mais detalhadas e gráficos, consulte a ficha técnica do produto.

Aviso legal:

Sujeito a alteração sem aviso prévio. Exceto erros e omissões. Assegure-se que usa sempre a versão mais recente.

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retrato

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.

OSRAM