

## TYREinflate 2120



### Ecrã digital grande

Monitoriza sem esforço a pressão em BAR, PSI ou kPa com uma barra de progresso clara



### Compressor de paragem automática

A compressão pára com precisão quando a pressão desejada é atingida



### Luz LED grande e potente para iluminar a área de trabalho

Para insuflar em condições de escuridão, a grande luz LED foi concebida para iluminar a área de trabalho à frente sem necessidade de reposicionar o compressor



### Enchimento de pneus potente, preciso e fácil

Leve o enchimento de pneus para o próximo nível com o OSRAM TYREinflate 2120, combinando tecnologia avançada com um design de fácil utilização. Com um manómetro digital e uma conveniente barra de progresso, assegura leituras precisas com o mínimo de esforço. A função de auto-compressão pára precisamente na pressão desejada, enquanto que a função de memória recorda a sua última configuração para uma utilização repetida sem problemas.

Altere facilmente entre PSI, BAR ou kPa, de acordo com a sua preferência, e desfrute da praticidade de um cabo de alimentação de 12V com 3 m de enrolamento e de uma mangueira de enchimento de 60 cm, ambos cuidadosamente guardados no compressor. Um poste de armazenamento de válvulas dedicado mantém as tampas das válvulas seguras durante a utilização, e três adaptadores de válvulas versáteis estão convenientemente alojados na unidade para maior funcionalidade.

Construído para velocidade e precisão, o OSRAM TYREinflate 2120 enche um pneu de 13" em apenas 3,5 minutos, proporcionando um bom desempenho para os condutores que exigem eficiência e fiabilidade.<sup>1)2)</sup>



Ficha técnica da família de produto

Dados técnicos

	Dados de produto adicionais	Capabilidades	Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Descrição do produto	Tipo de ecrã	Fusível	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1
TYRE inflate 2120	Digital	15 A	Lead	7439-92-1

Descrição do produto	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
TYRE inflate 2120	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	853942bc-69d6-47a2-a1bd-7b39b9ed2006

Download Data

Arquivo	
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	User instruction TYREinflate 2120 OTI2120

Informação de legislação

- 1)Com base na compressão de um pneu de 13" desde o vazio até 2,4 BAR
- 2)A medição da pressão dos pneus e o enchimento dos pneus com a pressão óptima devem ser sempre efectuados com os pneus frios

Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.