


ONYX COPILOT USB

Luz LED de leitura flexível



20 lm

Luz agradavelmente quente e sem encandeamento



37 cm

370 mm comprimento do corpo, alimentado via USB



Uso multifuncional

Esta elegante luz de leitura é adequada para todos os veículos com conexão USB



Iluminando com precisão o interior do veículo

Com o seu design elegante e dinâmico, a luz de leitura LED ONYX COPILOT permite uma integração perfeita em interiores de veículos. Com a sua alta flexibilidade, a luz de leitura possui uma ampla gama de opções para iluminar áreas específicas do interior do veículo. O corpo é feito de borracha de silicone preto fosco e pode ser ajustado individualmente. A vida útil do LED da ONYX COPILOT é extremamente longa: até 20.000 horas! A luz pode ser ligada/desligada e permanece conectada permanentemente. A OSRAM fornece 2 anos de garantia para esta luz de aparência elegante.

Ficha técnica do produto

Dados técnicos

Informação de Produto

Aplicação (específico por cat. e prod.)	Luz LED de leitura flexível
-----------------------------------------	-----------------------------

Informação geral do produto

Referência do pedido	ONYX COPILOT USB
----------------------	------------------

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	20 lm
Temperatura de cor	3200 K
Cor da luz do LED	Warm white

Características físicas e dimensões



Comprimento	394.0 mm
Peso do produto	58.00 g
Largura	25.0 mm
Altura	9.5 mm

Colors & materials

Cor da base	Black
-------------	-------

Vida útil

Garantia	2 anos
----------	--------

Additional product data

Conector para lâmpada	USB
-----------------------	-----

Capabilidades

Ficha técnica do produto

Tecnologia	LED ¹⁾
------------	-------------------

¹⁾ Light-emitting diode application

Certificados & normas

Tipo de protecção	IP20
Normas	CE

Informações ambientais e regulamentares



Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Identificador primário do artigo	4052899601000
Lista de substâncias candidatas Substância 1	Lead
N.º CAS da substância 1	7439-92-1
Instruções para uma utilização segura	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.
Número da declaração na base de dados SCIP	cfe381e9-de61-47be-8ff4-79f99a462d05

Dados de Logística

Código do produto	Descrição do produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4052899601000	ONYX COPILOT	Folding carton box 1	110 mm x 35 mm x 290 mm	1.12 dm ³	139.00 g
4052899601017	ONYX COPILOT	Shipping carton box 4	149 mm x 118 mm x 302 mm	5.31 dm ³	674.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Download Data

Arquivo	
	User instruction LED ONYX COPILOT USB
	ref_pim_amsproduct360degreeimages ONYX Copilot USB

Referências / Links

Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

Informações sobre aplicações

Ficha t cnica do produto

Para obter mais informa es sobre aplica es e gr ficos acesse a ficha t cnica do produto.

Retrata o

Sujeito a altera o sem pr vio aviso. Sempre utilize a vers o mais recente.

OSRAM