Ficha t﹟cnica da fam﹟lia de produto

LEDriving SL P21W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo

Adequada para várias aplicações de exterior em veículos
Disponível em Branco Frio

Substitui lâmpadas convencionais P21W

Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play

A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas
4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição LED adequada para P21W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL P21W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P21W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha tcnica da famlia de produto

Dados tcnicos

	Dados elétricos				Dados fotométricos
Descrio do produto	**Consumo máx. de potência**	**Tensão nominal**	**Potência nominal**	**Tensão de teste**	**Fluxo luminoso**
LEDriving SL ≙ P21W	1.80 W	12 V	1 W	13.5 V	160 lm

		Características físicas e dimensões	Vida útil		Informações ambientais e regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Descrio do produto	**Tolerância do fluxo luminoso**	**Diâmetro**	**Vida estimad a B3**	**Vida estimad a Tc**	**Identificador primário do artigo**
LEDriving SL ≙ P21W	±25 %	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	4062172348652 | 4062172152181 | 4062172401210 | 4062172408318

Descrio do produto	Lista de substâncias candidatas Substância 1	N.º CAS da substância 1	Instruções para uma utilização segura	Número da declaração na base de dados SCIP
LEDriving SL ≙ P21W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista Candidata é suficiente para permitir a utilização segura do artigo.	4b523b49-273b-43fa-a900-dfef06fdea31 | e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4 | cbc40782-6f5e-4a73-ad3f-4f03b28c1891 | 431a14a2-e6f5-451f-b379-4763b7bc7850

© 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t﹟cnica da fam﹟lia de produto

Download Data

	Arquivo
	User instruction GPRS_Instruções dos símbolos de segurança
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Instruções de segurança
Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa﹟﹟es sobre aplica﹟﹟es
Para obter mais informa﹟﹟es sobre aplica﹟﹟es e gr﹟ficos acesse a ficha t﹟cnica do produto.

Retrata﹟﹟o
Sujeito a altera﹟﹟o sem pr﹟vio aviso. Sempre utilize a vers﹟o mais recente.

﹟ 2025, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados