

Ficha técnica da família de produto

# LEDriving SL P21W WHITE

Reposição ideal para qualquer veículo



**Adequado para várias aplicações  
exteriores do veículo**

Disponível em Cool White



**Substitui lâmpadas P21W convencionais**

Atualização fácil para a tecnologia LED  
com soluções plug & play



**Qualidade confiável da OSRAM significa  
menos substituição de lâmpadas**

Garantia OSRAM de 4 anos (consulte  
[www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee) para  
condições precisas)



## LED de reposição adequado para P21W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL P21W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todas as bases convencionais de lâmpadas P21W. Em comparação com as lâmpadas padrão, essas lâmpadas de retrofit LED usam até 80% menos energia. A OSRAM oferece uma garantia de 4 anos para essas lâmpadas SL LEDriving. Esses produtos não têm aprovação da CEE e não devem ser utilizados em vias públicas em qualquer aplicação externa. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de operação e perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso desses produtos. Entre em contato com seu distribuidor local para obter mais informações.

## Ficha técnica da família de produto

### Dados técnicos

Descrição do produto	Dados Elétricos				Dados fotométricos
	Entrada de energia	Tensão nominal	Potência nominal	Teste de tensão	
LEDriving SL $\Delta$ P21W	1,8 W	12 V	1 W	13,5 V	160 lm

Descrição do produto	Tolerância do fluxo luminoso	Diâmetro	Physical Attributes & Dimensions		Espectativa de Vida	Informações Ambientais e Regulamentares Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
			Lifespan B3	Lifespan Tc		
LEDriving SL $\Delta$ P21W	$\pm 25\%$	25.0 mm	1500 hr	4000 hr	4062172348652   4062172152181   4062172401210   4062172408318	

Descrição do produto	Lista de candidatos substância 1	CAS No. da substância 1	Instruções de uso seguro	Número da declaração no banco de dados SCIP
LEDriving SL $\Delta$ P21W	Lead	7439-92-1	A identificação da substância da Lista de Candidatos é suficiente para permitir o uso seguro do artigo.	4b523b49-273b-43fa-a900-dfef06fdea31   e75f732e-151e-4392-9807-f15711d460b4   cbc40782-6f5e-4a73-ad3f-4f03b28c1891   431a14a2-e6f5-451f-b379-4763b7bc7850

# Ficha técnica da família de produto

[Download Data](#)

## Arquivo



User instruction  
GPRS\_Instruções dos símbolos de segurança



Brochures  
LEDDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

## Instruções de segurança

Compatível com CanbusLâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

## Informação de legislação

Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de operação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter informações sobre o seu país.

## Informações sobre aplicações

Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.

## Retratação

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.