Ficha t❖cnica do produto

LEDriving SL P27/7W WHITE

Substituição ideal para qualquer veículo

Adequada para várias aplicações de exterior em veículos
Disponível em Branco Frio

Substitui lâmpadas convencionais P277W
Fácil atualização para a tecnologia LED com soluções plug & play

A fiável qualidade OSRAM significa menos substituições de lâmpadas
4 anos de garantia (aceda a www.osram.com/am-guarantee para condições precisas)

Substituição LED adequada para P27/7W

As lâmpadas de substituição LEDriving SL P27/7W oferecem uma luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até 6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas para todos os casquilhos convencionais P27/7W. Em comparação com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos de garantia para estas lâmpadas LEDriving SL. Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu distribuidor local para obter mais informações.

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Ficha t❓cnica do produto

Dados t❓cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido	3157DWP
Tipo Produto (fora est. vs para estrada)	Off-road ≙ P27/7W
Aplicação (específico por cat. e prod.)	Usado principalmente para aplicações de sinalização/piscas

Dados elétricos

Consumo máx. de potência	2,50 W
Tensão nominal	12.0 V
Potência nominal	1.70 W
Tensão de teste	13,5 V
Tolerância da potência de entrada	±25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso	145/30 lm
Tolerância do fluxo luminoso	±25 %
Temperatura de cor	6000 K
Cor da luz do LED	Cool white

Dimensões e peso



Diâmetro	25.7 mm
Peso do produto	13.30 g
Comprimento	49.0 mm

Vida útil

Vida estimada B3	1500 h
Vida estimada Tc	4000 h

❓ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Garantia	4 anos

Informação adicional do produto

Casquilho	W2.5x16q

Atributos

Tecnologia	LED [1]

[1] Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

Referência do pedido	3157DWP

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)	
Date of Declaration	07-03-2024
Primary Article Identifier	4062172151641 | 4062172401753 | 4062172401395
Candidate List Substance 1	Lead
CAS No. of substance 1	7439-92-1
Safe Use Instruction	The identification of the Candidate List substance is sufficient to allow safe use of the article.
Declaration No. in SCIP database	29e5e603-3b88-4f05-9f2b-944024bdbaa9

Dados de Log❖stica

C❖digo do produto	Descri❖❖o do produto	Embalagem unit❖ria (pe❖as/unidade)	Dimens❖es (comprimento x largura x altura)	Volume	Peso bruto
4062172151641	LEDriving SL ≙ P27/7W	Blister 2	135 mm x 95 mm x 18 mm	0.23 dm^3	39.00 g
4062172151658	LEDriving SL ≙ P27/7W	Shipping carton box 10	119 mm x 109 mm x 151 mm	1.96 dm^3	229.00 g

O c❖digo do produto mencionado indica a quantidade m❖nima a ser adquirida. Uma caixa unit❖ria pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit❖ria ou m❖ltiplos da caixa unit❖ria.

Download Data

	Arquivo
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

❖ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Instruções de segurança
Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

Informa◆◆es sobre aplica◆◆es
Para obter mais informa◆◆es sobre aplica◆◆es e gr◆ficos acesse a ficha t◆cnica do produto.

Retrata◆◆o
Sujeito a altera◆◆o sem pr◆vio aviso. Sempre utilize a vers◆o mais recente.

OSRAM

◆ 2024, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados